INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- Il prodotto destinato esclusivamente all'uso interno.
- Proteggere il prodotto da sporco e umidità.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi ed evitare gli schizzi d'acqua.
- Assicurarsi che il radiatore sia spento e raffreddato prima di iniziare l'installazione del dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo se danneggiato. Non tentare di riparare o effettuare manutenzione sul dispositivo autonomamente.
- Non permettere ai bambini di giocare con il dispositivo.
- Tenere i dispositivi che possono controllare remotamente il prodotto (cellulari, tablet, PC) fuori dalla portata dei bambini.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello:
B0999

Batterie (non incluse):
3 batterie alcaline AA da 1,5 V

Corrente in standby:
min. 6 µA

Dimensioni (L x A x P):
59,7 mm x 95,3 mm x 59,7 mm

Peso:
145 g (senza batterie)

Potenza di trasmissione:
max. 12 dBm

Frequenza di trasmissione:
2,400 GHz ~ 2,483.5 GHz

Protocollo di comunicazione:
IEEE 802.15.4, Tuya Zigbee 3.0

Sensore di temperatura:
NTC, B=3380, R25=10KΩ±1%

Materiale:
PC, ABS, PA+30%GF ad alta resistenza, Ottone nichelato

Colore:
Bianco, Opaco

Grado di protezione:
IP20

Attacco:
M30 x 1,5 mm

Corsa lineare:
6 mm

LIMITAZIONI OPERATIVE

Temperatura di esercizio:
0 ~ 50°C, solo per uso interno

Temperatura superficiale:
max. 90°C (sul radiatore)

Temperatura di stoccaggio:
-20 ~ 70°C

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle seguenti Direttive UE:

- 2014/53/UE Diretti-a sulle apparecchiature radio (RED)
- 2014/30/UE Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Dichiarazione di confomità UE disponibile su (area download):

www.olimpiasplendid.it

SAFETY INFORMATION

- The product is intended for indoor use only.
- Protect the product from dirt and moisture.
- Do not use the product in a damp environment and avoid splashing water.
- Ensure that the radiator is turned off and has cooled down before beginning the device installation.
- Do not use the device if it has been damaged. Do not attempt to service or repair the device yourself.
- Do not allow children to play with the device.
- Keep the devices (phones, tablets, PCs) that can remotely control the device away from children.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model:
B0999

Batteries (not included):
3 x 1.5 V Alkaline AA batteries

Standby current:
min. 6 µA

Dimensions (W x H x D):
59,7 mm x 95,3 mm x 59,7 mm

Weight:
145 g (without batteries)

Transmission Power:
max. 12 dBm

Transmission Frequency:
2,400 GHz ~ 2,483.5 GHz

Communication Protocol:
IEEE 802.15.4, Tuya Zigbee 3.0

Temperature Sensor:
NTC, B=3380, R25=10KΩ±1%

Materials:
PC, ABS, High strength PA+ 30%GF, Nickel plated brass metal nut

Colour:
White, Matte

International Protection Rating:
IP20

Connection:
M30 x 1,5 mm

Linear Travel:
6 mm

OPERATIVE RESTRICTIONS

Operating Temperature:
0 ~ 50°C, for indoor use only

Surface Temperature::
max. 90°C (at the radiator)

Storage Temperature:
-20 ~ 70°C

EC DECLARATION OF CONFORMITY

This device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following EU Directives:

- 2014/53/EU The Radio Equipment Directive (RED)
- 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility (EMC)

A copy of the EU Declaration of Conformity is available at (download area):

www.olimpiasplendid.it

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit est destiné uniquement à un usage intérieur.
- Protégez l'appareil contre la saleté et l'humidité.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide et évitez les éclaboussures d'eau.
- Assurez-vous que le radiateur est éteint et refroidi avant de commencer l'installation de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Ne tentez pas de réparer ou d'entretenir l'appareil vous-même.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Gardez les appareils pouvant contrôler à distance le produit (téléphones mobiles, tablettes, PC) hors de portée des enfants.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle:
B0999

Alimentation (non incluse):
3 piles alcalines AA de 1,5 V

Courant en veille:
min. 6 µA

Dimensions (Lx H x P):
59,7 mm x 95,3 mm x 59,7 mm

Poids:
145 g (sans pile)

Puissance d'émission:
max. 12 dBm

Fréquence de transmission:
2,400 GHz ~ 2,483.5 GHz

Protocole de communication:
IEEE 802.15.4, Tuya Zigbee 3.0

Capteur de température:
NTC, B=3380, R25=10KΩ±1%

Materials:
PC, ABS, PA+30%GF haute résistance, Laiton nickelé

Couleur:
Blanc, Mat

Indice de protection:
IP20

Raccordement:
M30 x 1,5 mm

Course linéaire:
6 mm

RESTRICTIONS D'UTILISATION

Température de fonctionnement:
0~50°C, usage intérieur uniquement

Température de surface:
max. 90°C (au niveau du radiateur)

Température de stockage:
-20 ~ 70°C

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives UE suivantes :

- 2014/53/UE Directive sur les équipements radioélectriques (RED)
- 2014/30/UE compatibilité électromagnétique (CEM)

Déclaration UE de conformité disponible sur (zone de téléchargement) :

www.olimpiasplendid.it

SICHERHEITSHINWE ISE

- Das Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz und Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchter Umgebung und vermeiden Sie Spritzwasser.
- Stellen Sie sicher, dass der Heizkörper ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie mit der Geräteinstallation beginnen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Geräte (Mobiltelefone, Tablets, PCs), die das Gerät fernsteuern können, von Kindern fern.

TECHNISCHE DATEN

Modell:
B0999

Batterien (non incluse):
3 x 1,5 V Alkaline AA Batterien

Ruhestrom:
min. 6 µA

Abmessungen (B x H x T)::
59,7 mm x 95,3 mm x 59,7 mm

Gewicht:
145 g (ohne Batterie)

Sendeleistung:
max. 12 dBm

Übertragungsfrequenz:
2,400 GHz ~ 2,483.5 GHz

Kommunikationsprotokoll:
IEEE 802.15.4, Tuya Zigbee 3.0

Temperatursensor:
NTC, B=3380, R25=10KΩ±1%

Materialien:
PC, ABS, Hochfester PA+30%GF
Vernickeltes Messing (Metallmutter)

Farbe:
Weiß, Matt

Schutzart:
IP20

Anschluss:
M30 x 1,5 mm

Linearer Hub:
6 mm

BETRIEBSBESCHRÄNKUN GEN

Betriebstemperatur:
0 ~ 50°C, nur für den Innenbereich

Oberflächentemperatur:
max. 90°C (am Heizkörper)

Lagertemperatur:
-20 ~ 70°C

EU-KONFORMITÄTSER KLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen folgender EU Richtlinien:

- 2014/53/EU Funkanlagen-Richtlinie (RED)
- 2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Eine Kopie der EU Konformitätserklärung ist verfügbar unter (Download-Bereich):

www.olimpiasplendid.it

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- El producto está diseñado exclusivamente para uso en interiores.
- Proteja el producto contra la suciedad y la humedad.
- No utilice el producto en ambientes húmedos y evite las salpicaduras de agua.
- Asegúrese de que el radiador esté apagado y enfriado antes de comenzar la instalación del dispositivo.
- No utilice el dispositivo si esta dañado. No intente reparar ni realizar mantenimiento del dispositivo por su cuenta.
- No permita que los niños jueguen con el dispositivo.
- Mantenga los dispositivos que pueden controlar remotamente el producto (teléfonos móviles, tabletas, PC) fuera del alcance de los niños.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:
B0999

Baterías (no incluido):
3 pilas alcalinas AA de 1,5 V

Corriente en espera:
min. 6 µA

Dimensiones (An xAlx Pr):
59,7 mm x 95,3 mm x 59,7 mm

Peso:
145 g (sin baterías)

Potencia de transmisión:
max. 12 dBm

Frecuencia de transmisión:
2,400 GHz ~ 2,483.5 GHz

Protocolo de comunicación:
IEEE 802.15.4, Tuya Zigbee 3.0

Sensor de temperatura:
NTC, B=3380, R25=10KΩ±1%

Material:
PC, ABS, PA+30%GF de alta resistencia, Lat6n niquelado

Color:
Blanco, Mate

Grado de protección:
IP20

Conexión:
M30 x 1,5 mm

Recorrido Lineal:
6 mm

RESTRICCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura de funcionamiento:
0~50°C, solo para uso en interiores

Temperatura superficial:
max. 90°C (en el radiador)

Temperatura de almacenamiento:
-20 ~ 70°C

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las siguientes Directivas UE:

- 2014/53/UE Directiva de Equipos Radioeléctricos (RED)
- 2014/30/UE Compatibilidad Electromagnética (CEM)

Declaraci6n UE de Conformidad disponible en (área de descarga):

www.olimpiasplendid.it

INFORMAÇÕES SOBRE A SEGURANÇA

- Este produto destina-se apenas a uso em interiores.
- Proteger o produto da sujidade e da humidade.
- Não utilizar o produto em ambientes húmidos e evitar a exposição a salpicos de água.
- Certificar-se de que o radiador está desligado e frio antes de iniciar a instalação do dispositivo.
- Não utilizar o dispositivo se estiver danificado. Não tentar reparar nem realizar a manutenção do dispositivo por conta própria.
- Não deixar que as crianças brinquem com o dispositivo.
- Manter os dispositivos que podem controlar remotamente o produto (telemóveis, tablets, computadores) fora do alcance das crianças.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:
B0999

Pilhas:
3 pilhas alcalinas AA de 1,5 V

Corrente em repouso:
mín. 6 µA

Dimensões (L x A x P):
59,7 mm x 95,3 mm x 59,7 mm

Peso:
145 g (sem pilhas)

Potência de transmissão:
máx. 12 dBm

Frequência de transmissão:
2,400 GHz ~ 2,483.5 GHz

Protocolo de comunicação:
IEEE 802.15.4, Tuya Zigbee 3.0

Sensor de temperatura:
NTC, B=3380, R25=10KΩ±1%

Material:
PC, ABS, PA+30%GF de alta resistência, latão niquelado

Cor:
Branco, mate

Grau de proteção:
IP20

Ligação:
M30 x 1,5 mm

Curso linear:
6 mm

LIMITAÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura de funcionamento:
0~50EC, apenas para uso em interiores

Temperatura da superfície:
máx. 90EC (no radiador)

Temperatura de armazenamento:
-20 ~ 70EC

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

O presente dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das seguintes diretivas da UE:

- Diretiva 2014/53/UE relativa aos equipamentos de rádio (RED)
- Diretiva 2014/30/UE relativa à compatibilidade eletromagnética (CEM)

Declaração UE de conformidade disponível em (área de transferências):

www.olimpiasplendid.it

VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Bescherm het product tegen vuil en vocht.
- Gebruik het product niet in een vochtige omgeving en vermijd spatwater.
- Zorg ervoor dat de radiator is uitgeschakeld en afgekoeld voordat u met de installatie begint.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Probeer het apparaat niet zelf te repareren of te onderhouden.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Houd apparaten die het product op afstand kunnen bedienen (mobiele telefoons, tablets, PC's) buiten het bereik van kinderen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model:
B0999

Batterijen (non incluse):
3 x 1,5 V Alkaline AA batterijen

Stand-by stroomverbruik:
min. 6 µA

Afmetingen (B x H x D):
59,7 mm x 95,3 mm x 59,7 mm

Gewicht:
145 g (zonder batterijen)

Zendvermogen:
max. 12 dBm

Zendfrequentie:
2,400 GHz ~ 2,483.5 GHz

Communicatieprotocol:
IEEE 802.15.4, Tuya Zigbee 3.0

Temperatuursensor:
NTC, B=3380, R25=10KΩ±1%

Materials:
PC, ABS, Hoogsterkte PA+30%GF, Vernikkeld messing

Kleur:
Wit, Mat

Beschermingsgraad:
IP20

Aansluiting:
M30 x 1,5 mm

Lineaire slag:
6 mm

GEBRUIKSBEPERKINGEN

Bedrijfstemperatuur:
0~50°C, alleen voor binnengebruik

Oppervlaktetemperatuur:
max. 90°C (bij de radiator)

Opslagtemperatuur:
-20 ~ 70°C

EU-CONFORMITEIT VERKLARING

Dit apparaat voldoet aan de essentiele eisen en andere relevante bepalingen van de volgende EU-richtlijnen:

- 2014/53/EU Radioapparatuur Richtlijn (RED)
- 2014/30/EU Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)

Een kopie van de EU conformiteit verklaring is beschikbaar op (downloadgedeelte):

www.olimpiasplendid.it

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Το προϊόν προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.
- Προστατέψτε το προϊόν από τη βρωμιά και την υγρασία.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρά περιβάλλοντα και αποφύγετε το πιτσίλισμα νερού.
- Βεβαιωθείτε ότι το σώμα είναι απενεργοποιημένο και έχει κρυώσει πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να κάνετε σέρβις στη συσκευή μόνοι σας.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Κρατήστε τις συσκευές που μπορούν να ελέγχουν το προϊόν από απόσταση (κινητά τηλέφωνα, tablet, υπολογιστές) μακριά από παιδιά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:
B0999

Μπαταρίες:
3 αλκαλικές μπαταρίες 1,5V AA

Ρεύμα αναμονής:
ελάχ. 6 μA

Διαστάσεις (Π x Υ x Β):
59,7 mm x 95,3 mm x 59,7 mm

Βάρος:
145 g (χωρίς μπαταρίες)

Ισχύς μετάδοσης:
μέγ. 12 dBm

Συχνότητα μετάδοσης:
2,400 GHz ~ 2,483.5 GHz

Πρωτόκολλο επικοινωνίας:
IEEE 802.15.4, Tuya Zigbee 3.0

Αισθητήρας θερμοκρασίας:
NTC, B=3380, R25=10KΩ±1%

Υλικό:
PC, ABS, PA+30%GF υψηλής αντοχής, επινικελωμένος ορείχαλκος

Χρώμα:
Λευκό, Αδιαφανές

Βαθμός προστασίας:
IP20

Σύνδεση:
M30 x 1,5 mm

Γραμμική διαδρομή:
6 mm

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Θερμοκρασία λειτουργίας:
0~50EC, μόνο για εσωτερική χρήση

Θερμοκρασία επιφάνειας:
μέγ. 90EC (στο σώμα)

Θερμοκρασία αποθήκευσης:
-20 ~ 70EC

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των ακόλουθων οδηγιών της ΕΕ:

- 2014/53/ΕΕ Οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό (RED)
- 2014/30/ΕΕ Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC)

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ διαθέσιμη στη διεύθυνση (περιοχή λήψης):
www.olimpiasplendid.it

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Chronić produkt przed zabrudzeniami i wilgocią.
- Nie korzystać z produktu w środowisku wilgotnym oraz nie narażać go na spryskanie wodą.
- Upewnić się, że grzejnik jest wyłączony i chłodny przed rozpoczęciem instalacji urządzenia.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone. Nie próbować samodzielnie naprawiać lub konserwować urządzenia.
- Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
- Urządzenia, które mogą zdalnie sterować produktem (telefony komórkowe, tablety, komputery), należy trzymać poza zasięgiem dzieci.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Model:
B0999

Akumulatory:
3 baterie alkaliczne AA 1,5 V

Natężenie prądu w trybie czuwania:
min. 6 µA

Wymiary (Dł x Sz x Gł):
59,7 mm x 95,3 mm x 59,7 mm

Ciężar:
145 g (bez baterii)

Moc radiowa:
maks. 12 dBm

Częstotliwość:
2,400 GHz ~ 2,483.5 GHz

Protokół komunikacji:
IEEE 802.15.4, Tuya Zigbee 3.0

Czujnik temperatury:
NTC, B=3380, R25=10KΩ±1%

Materiał:
PC, ABS, PA+30%GF o wysokiej wytrzymałości, Mosiądz niklowany

Kolor:
Biały, Matowy

Stopień ochrony:
IP20

Złącze:
M30 x 1,5 mm

Przesuw liniowy:
6 mm

LIMITY ROBOCZE

Temperatura robocza:
0~50 EC, tylko do użytku wewnętrznego

Temperatura powierzchniowa:
maks. 90EC (na grzejniku)

Temperatura magazynowania:
-20 ~ 70 EC

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejsze urządzenie spełnia podstawowe wymagania oraz inne regulacje wynikające z następujących Dyrektyw UE:

- 2014/53/UE w sprawie urządzeń radiowych (RED)
- 2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Deklaracja zgodności UE jest dostępna na stronie (zakładka Pobierz):

www.olimpiasplendid.it

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

- Produsul este destinat exclusiv utilizării la interior.
- Protejați produsul de murdărie și umiditate.
- Nu utilizați produsul în medii umede și evitați stropirea cu apă.
- Asigurați-vă că radiatorul este oprit și că s-a răcit înainte de a începe instalarea dispozitivului.
- Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat. Nu încercați să reparați dispozitivul sau să efectuați operațiuni de întreținere singuri.
- Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor dispozitivele care pot controla produsul de la distanță (telefoane mobile, tablete, computere).

SPECIFICAȚII TEHNICE

Model:
B0999

Baterii:
3 baterii alcaline AA de 1,5 V

Curent în standby:
min. 6 µA

Dimensiuni (L x Î x I):
59,7 mm x 95,3 mm x 59,7 mm

Greutate:
145 g (fără baterii)

Putere de transmisie:
max. 12 dBm

Frecvență de transmisie:
2,400 GHz ~ 2,483.5 GHz

Protocol de comunicare:
IEEE 802.15.4, Tuya Zigbee 3.0

Senzor de temperatură:
NTC, B=3380, R25=10KΩ±1%

Material:
PC, ABS, PA+30%GF cu rezistență ridicată, alamă nichelată

Culoare:
Alb opac

Grad de protecție:
IP20

Racord:
M30 x 1,5 mm

Cursă liniară:
6 mm

LIMITE DE FUNCȚIONARE

Temperatură de funcționare:
0 ~ 50EC, numai pentru utilizare la interior

Temperatura suprafeței:
max. 90EC (pe radiator)

Temperatură de depozitare:
-20 ~ 70EC

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Acest dispozitiv este conform cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante din următoarele Directive UE:

- Directiva 2014/53/UE privind echipamentele radio (RED)
- 2014/30/UE Compatibilitate electromagnetică (CEM)

Declarația de conformitate UE este disponibilă la (zona download):

www.olimpiasplendid.it

SÄKERHETSINFORMATION

- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Skydda produkten från smuts och fukt.
- Använd inte produkten i fuktiga miljöer och undvik att den kommer i kontakt med vatten.
- Kontrollera att radiatorn är avstängd och har svalnat innan du börjar installera enheten.
- Använd inte enheten om den är skadad. Försök inte reparera eller utföra underhåll på enheten på egen hand.
- Låt inte barn leka med enheten.
- Håll enheter som kan fjärrstyra produkten (mobiltelefoner, surfplattor, datorer) utom räckhåll för barn.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:
B0999

Batterier:
3 alkaliska AA-batterier, 1,5 V

Strömförbrukning i standby:
min. 6 µA

Mått (L x H x D):
59,7 mm x 95,3 mm x 59,7 mm

Vikt:
145 g (utan batterier)

Sändningseffekt:
max. 12 dBm

Sändningsfrekvens:
2,400 GHz ~ 2,483.5 GHz

Kommunikationsprotokoll:
IEEE 802.15.4, Tuya Zigbee 3.0

Temperaturgivare:
NTC, B=3380, R25=10KΩ±1 %

Material:
PC, ABS, PA+30 % GF med hög beständighet, förnicklad mässing

Färg:
Vit, matt

Skyddsgrad:
IP20

Koppling:
M30 x 1,5 mm

Linjär rörelse:
6 mm

DRIFTSBEGRÄNSNINGAR

Driftstemperatur:
0~50 EC, endast för inomhusbruk

Yttemperatur:
max. 90 EC (på radiatorn)

Lagringstemperatur:
-20 ~ 70 EC

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Denna enhet uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i följande EU-direktiv:

- Direktivet om radioutrustning (RED) 2014/53/EU
- Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU

EU-försäkran om överensstämmelse finns på (område för nedladdning):

www.olimpiasplendid.it

BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

- A termék kizárólag beltéri használatra készült.
- Védje a terméket a szennyeződéstől és a nedvességtől.
- Ne használja a terméket nedves környezetben, és ügyeljen arra, hogy ne fröccsenjen rá víz.
- Az eszköz telepítése előtt ellenőrizze, hogy a radiátor ki van kapcsolva és lehűlt.
- Ne használja az eszközt, ha sérült. Ne próbálja meg saját maga megjavítani vagy szervizelni a készüléket.
- Ne engedje, hogy gyerekek játszszanak a készülékkel.
- Tartsa a terméket távolról vezérlő eszközöket (mobiltelefonok, táblagépek, számítógépek) gyermekektől elzárva.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Modell:
B0999

Akkumulátorok:
3 x 1,5 V AA alkáli elem

Készenléti áram:
min. 6 µA

Méretek (H x SZ x M):
59,7 mm x 95,3 mm x 59,7 mm

Tömeg:
145 g (elemek nélkül)

Átviteli teljesítmény:
max. 12 dBm

Átviteli frekvencia:
2,400 GHz ~ 2,483.5 GHz

Kommunikációs protokoll:
IEEE 802.15.4, Tuya Zigbee 3.0

Hőmérséklet-érzékelő:
NTC, B=3380, R25=10KΩ±1%

Anyag:
PC, ABS, PA+30%GF nagy szilárdságú, nikkelezett sárgaréz

Szín:
Fehér, matt

Védelmi fokozat:
IP20

Csatlakozás:
M30 x 1,5 mm

Lineáris löket:
6 mm

MŰKÖDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Üzemi hőmérséklet:
0 ~ 50EC, csak beltéri használatra

Felületi hőmérséklet:
max. 90EC (a radiátoron)

Tárolási hőmérséklet:
-20 ~ 70EC

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ez az eszköz megfelel az alábbi uniós irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:

- 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelv (RED)
- 2014/30/EU elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv (EMC)

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető a következő címen (letöltési terület):

www.olimpiasplendid.it

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Výrobek je určený výhradně k vnitřnímu použití.
- Chraňte výrobek před nečistotami a vlhkostí.
- Nepoužívejte výrobek ve vlhkých prostředích a vyhněte se postřikům vody.
- Před zahájením instalace zařízení se ujistěte, zda je chladič vypnutý a vychlazený.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené. Nepokoušejte se opravit nebo provádět na zařízení opravy sami.
- Nedovolte dětem hrát si se zařízením.
- Zařízení, která mohou výrobek dálkově ovládat (mobilní telefony, tablety, PC), uchovávejte mimo dosah dětí.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model:
B0999

Baterie:
3 ks 1,5 V alkalické baterie AA

Proud v pohotovostním režimu:
min. 6 µA

Rozměry (D x V x H):
59,7 mm x 95,3 mm x 59,7 mm

Hmotnost:
145 g (bez baterií)

Vysílací výkon:
max. 12 dBm

Frekvence přenosu:
2,400 GHz ~ 2,483.5 GHz

Komunikační protokol:
IEEE 802.15.4, Tuya Zigbee 3.0

Teplotní senzor:
NTC, B=3380, R25=10KΩ±1%

Materiál:
PC, ABS, PA+30%GF s vysokou odolností, Niklovaná mosaz

Barva:
Bílá, matná

Stupeň krytí:
IP20

Přípojka:
M30 x 1,5 mm

Lineární dráha:
6 mm

PROVOZNÍ OMEZENÍ

Provozní teplota:
0 ~ 50EC, pouze pro vnitřní použití

Povrchová teplota:
max. 90EC (na chladiči)

Teplota skladování:
-20 ~ 70EC

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Toto zařízení je vyrobeno v souladu se základními požadavky a jinými nařízeními týkajícími se následujících směrnicí EU:

- Směrnice 2014/53/EU o dodávání rádiových zařízení na trh (RED)
- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)

EU prohlášení o shodě je dostupné na stránce (ke stažení):

www.olimpiasplendid.it

IT

SMALTIMENTO

Il simbolo RAEE indica che questo dispositivo deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici generici. Quando il dispositivo raggiunge la fine della sua vita utile, deve essere portato a un punto di raccolta designato per lo smaltimento sicuro o il riciclaggio. Questo contribuisce alla conservazione delle risorse naturali, protegge la salute umana e aiuta l'ambiente.

EN

DISPOSAL

The WEEE symbol means that a device must be disposed of separately from general household waste. When a device reaches the end of its lifespan, it must be taken to a designated waste collection point for safe disposal or recycling. This conserves natural resources, protects human health and helps the environment.

FR

CONSIGNES D'ÉLIMINATION

Le symbole DEEE indique que cet appareil doit être éliminé séparément des déchets ménagers ordinaires. Lorsque l'appareil atteint la fin de sa durée de vie, il doit être déposé dans un point de collecte désigné pour une élimination sécurisée au un recyclage. Cette démarche contribue à la préservation des ressources naturelles, protège la santé humaine et aide l'environnement.

DE

ENTSORGUNGSHINWEISE

Das WEEE-Symbol bedeutet, dass dieses Gerät getrennt vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Wenn das Gerät das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, muss es zu einer ausgewiesenen Sammelstelle für sichere Entsorgung oder Recycling gebracht werden. Dies schont natürliche Ressourcen, schützt die menschliche Gesundheit und hilft der Umwelt.

ES

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

El símbolo RAEE indica que este dispositivo debe eliminarse separadamente de los residuos domésticos generales. Cuando el dispositivo llegue al final de su vida útil, debe llevarse a un punto de recogida designado para su eliminación segura o reciclaje. Esto contribuye a la conservación de los recursos naturales, protege la salud humana y ayuda al medio ambiente.

PT

ELIMINAÇÃO

O símbolo REEE indica que este dispositivo deve ser eliminado separadamente dos resíduos domésticos comuns. Quando o dispositivo atingir o fim da sua vida útil, deve ser entregue num centro de recolha designado para uma eliminação segura ou para reciclagem. Este procedimento contribui para a conservação dos recursos naturais, protege a saúde humana e ajuda o ambiente.

NL

VERWIJDERINGSINSTRUCTIES

Het WEEE-symbool geeft aan dat dit apparaat gescheiden moet worden ingezameld van het gewone huishoudelijke afval. Wanneer het apparaat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet het naar een aangewezen inzamelpunt worden gebracht voor veilige verwijdering of recycling. Dit draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen, beschermt de menselijke gezondheid en het milieu.

EL

ΔΙΑΘΕΣΗ

Το σύμβολο RAEE υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα. Όταν η συσκευή σας φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της, θα πρέπει να παραδοθεί σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για ασφαλή απόρριψη ή ανακύκλωση. Αυτό συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων, προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και βοηθά το περιβάλλον.

PL

UTYLIZACJA

Symbol WEEE oznacza, że niniejszego urządzenia nie należy usuwać razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Kiedy urządzenie osiągnie już koniec swojego okresu eksploatacji, powinno zostać przekazane do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów w celu zapewnienia bezpiecznej utylizacji lub recyklingu. Takie postępowanie przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych, zdrowia ludzkiego oraz środowiska.

RO

ELIMINAREA

Simbolul DEEE indică faptul că acest dispozitiv trebuie să fie eliminat separat de deșeurile menajere generale. Când dispozitivul ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, trebuie să fie predat la un punct de colectare desemnat, pentru eliminarea în siguranță sau pentru reciclare. Acest lucru contribuie la conservarea resurselor naturale, protejează sănătatea umană și ajută mediul înconjurător.

SV

BORTSKAFFANDE

Symbolen WEEE innebär att denna enhet inte får kastas i vanligt hushållsavfall. När enheten har nått slutet av sin livslängd ska den lämnas till en avsedd uppsamlingsplats för säker avfallshantering eller återvinning. Detta bidrar till att bevara naturresurserna, skydda människors hälsa och värna miljön.

HU

MEGSEMMISÍTÉS

A WEEE szimbólum azt jelzi, hogy ezt a készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Amikor az eszköz eléri hasznos élettartamának végét, el kell vinni egy kijelölt gyűjtőhelyre a biztonságos ártalmatlanítás vagy újrahasznosítás érdekében. Ez hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, védi az emberi egészséget és segíti a környezetet.

CS

LIKVIDACE

Symbol OEEZ uvádí, že toto zařízení je nutné zlikvidovat odděleně od běžného komunálního odpadu. Jakmile zařízení dosáhne konec své životnosti, musí být odevzdáno do sběrného centra pověřeného jeho bezpečnou likvidací anebo recyklací. Tento úkon přispívá k zachování přírodních zdrojů, chrání lidské zdraví a pomáhá životnímu prostředí.

IMPORTATORE/PRODUTTORE	**IT**
IMPORTER/MANUFACTURER	**EN**
IMPORTATEUR/FABRICANT	**FR**
IMPORTEUR/HERSTELLER	**DE**
IMPORTADOR/FABRICANTE	**ES**
IMPORTADOR/FABRICANTE	**PT**
IMPORTEUR/FABRIKANT	**NL**
ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ/ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ	**EL**
IMPORTER/PRODUCENT	**PL**
IMPORTATOR/PRODUCĂTOR	**RO**
IMPORTÖR/TILLVERKARE	**SV**
IMPORTÖR/GYÁRTÓ	**HU**
DOVOZCE/VÝROBCE	**CS**

Olimpia Splendid S.p.a.
Via Industriale 1/3
Cellatica (BS)-Italy
Email: **customer.service@olimpiasplendid.it**

267141B

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT