OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

Cellatica, 25/05/2023

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società **OLIMPIA SPLENDID S.P.A.**, dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia[1] 2.A POMPE DI CALORE ELETTRICHE, elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016**, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:**

1.C) Generatori di calore		
- Generatori di calore a condensazione	UNI EN 15502	☐
- Generatori di calore a condensazione ad aria	UNI EN 1020	☐
2.A) Pompe di calore		
- Pompe di calore elettriche	UNI EN 14511	☒
- Pompe di calore a gas ad assorbimento	UNI EN 12309	☐
- Pompe di calore a gas a motore endotermico	UNI EN 14511	☐
2.B) Generatori a biomassa[2]		
- Caldaie a biomassa	UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO)	☐
- Stufe e termocamini a pellet	UNI EN 14785 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)	☐
- Termocamini a legna	UNI EN 13229 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)	☐
- Stufe a legna	UNI EN 13240 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)	☐
2.C) Solare termico		
- Collettori solari	UNI EN ISO 9806	☐
- Impianti prefabbricati Factory Made	UNI EN 12976	☐
2.D) Scaldacqua a pompa di calore	UNI EN 16147	☐
2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore		
- Generatore di calore a condensazione + + Pompa di calore elettrica	UNI EN 15502 / UNI EN 14511	☐
- Generatore di calore a condensazione + + Pompa di calore a gas ad assorbimento	UNI EN 15502 / UNI EN 12309	☐
- Generatore di calore a condensazione + + Pompa di calore a gas a motore endotermico	UNI EN 15502 / UNI EN 14511	☐

OLIMPIA SPLENDID SpA
Un Amministratore

[1] Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (esempi: 2.A - Pompe di calore elettriche; 2.C - Impianti prefabbricati Factory Made; 2.B - Caldaie a biomassa)

[2] Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O_2. η è il rendimento.

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

POMPE DI CALORE IDRONICHE SHERPA								
Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE S2 E 4	02001	02042	4,20	SI	5,15
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE S2 E 6	02002	02042	6,50	SI	4,85
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE S2 E 8	02003	02042	8,40	SI	4,85
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE S2 E 10	02004	02042	10,00	SI	4,65
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE S2 12	02005	02043	12,10	SI	4,42
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE S2 14	02006	02043	14,00	SI	4,13
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE S2 16	02007	02043	15,50	SI	4,06
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE S2 12T	02008	02043	12,10	SI	4,53
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE S2 14T	02009	02043	14,00	SI	4,31
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE S2 16T	02010	02043	15,50	SI	4,19
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE TOWER S2 E 4	02001	02044	4,20	SI	5,15
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE TOWER S2 E 6	02002	02044	6,50	SI	4,85
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE TOWER S2 E 8	02003	02044	8,40	SI	4,85
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE TOWER S2 E 10	02004	02044	10,00	SI	4,65
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE TOWER S2 12	02005	02045	12,10	SI	4,42
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE TOWER S2 14	02006	02045	14,00	SI	4,13
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE TOWER S2 16	02007	02045	15,50	SI	4,06
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE TOWER S2 12T	02008	02045	12,10	SI	4,53
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE TOWER S2 14T	02009	02045	14,00	SI	4,31
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE TOWER S2 16T	02010	02045	15,50	SI	4,19
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA S2 E 4	02001	02040	4,20	SI	5,15
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA S2 E 6	02002	02040	6,50	SI	4,85
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA S2 E 8	02003	02040	8,40	SI	4,85
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA S2 E 10	02004	02040	10,00	SI	4,65
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA S2 12	02005	02041	12,10	SI	4,42
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA S2 14	02006	02041	14,00	SI	4,13
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA S2 16	02007	02041	15,50	SI	4,06
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA S2 12T	02008	02041	12,10	SI	4,53
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA S2 14T	02009	02041	14,00	SI	4,31
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA S2 16T	02010	02041	15,50	SI	4,19
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA TOWER S2 E 4	02001	02046	4,20	SI	5,15
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA TOWER S2 E 6	02002	02046	6,50	SI	4,85
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA TOWER S2 E 8	02003	02046	8,40	SI	4,85
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA TOWER S2 E 10	02004	02046	10,00	SI	4,65
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA TOWER S2 12	02005	02047	12,10	SI	4,42
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA TOWER S2 14	02006	02047	14,00	SI	4,13
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA TOWER S2 16	02007	02047	15,50	SI	4,06
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA TOWER S2 12T	02008	02047	12,10	SI	4,53
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA TOWER S2 14T	02009	02047	14,00	SI	4,31
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA TOWER S2 16T	02010	02047	15,50	SI	4,19

OLIMPIA SPLENDID SpA
Amministratore

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE S3 E 4	02284	02296	4,25	SI	5,15
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE S3 E 6	02285	02296	6,20	SI	5,00
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE S3 E 8	02286	02296	8,30	SI	5,20
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE S3 E 10	02287	02296	10,00	SI	5,00
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE S3 E 12	02288	02297	12,10	SI	4,95
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE S3 E 14	02289	02297	14,50	SI	4,70
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE S3 E 16	02290	02297	16,00	SI	4,50
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE S3 E 12T	02291	02297	12,10	SI	4,95
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE S3 E 14T	02292	02297	14,50	SI	4,70
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE S3 E 16T	02293	02297	16,00	SI	4,50
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE TOWER S3 E 4	02284	02298	4,25	SI	5,15
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE TOWER S3 E 6	02285	02298	6,20	SI	5,00
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE TOWER S3 E 8	02286	02298	8,30	SI	5,20
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE TOWER S3 E 10	02287	02298	10,00	SI	5,00
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE TOWER S3 E 12	02288	02299	12,10	SI	4,95
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE TOWER S3 E 14	02289	02299	14,50	SI	4,70
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE TOWER S3 E 16	02290	02299	16,00	SI	4,50
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE TOWER S3 E 12T	02291	02299	12,10	SI	4,95
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE TOWER S3 E 14T	02292	02299	14,50	SI	4,70
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE TOWER S3 E 16T	02293	02299	16,00	SI	4,50
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA S3 E 4	02284	02294	4,25	SI	5,15
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA S3 E 6	02285	02294	6,20	SI	5,00
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA S3 E 8	02286	02294	8,30	SI	5,20
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA S3 E 10	02287	02294	10,00	SI	5,00
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA S3 E 12	02288	02295	12,10	SI	4,95
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA S3 E 14	02289	02295	14,50	SI	4,70
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA S3 E 16	02290	02295	16,00	SI	4,50
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA S3 E 12T	02291	02295	12,10	SI	4,95
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA S3 E 14T	02292	02295	14,50	SI	4,70
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA S3 E 16T	02293	02295	16,00	SI	4,50
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA TOWER S3 E 4	02284	02300	4,25	SI	5,15
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA TOWER S3 E 6	02285	02300	6,20	SI	5,00
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA TOWER S3 E 8	02286	02300	8,30	SI	5,20
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA TOWER S3 E 10	02287	02300	10,00	SI	5,00
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA TOWER S3 E 12	02288	02301	12,10	SI	4,95
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA TOWER S3 E 14	02289	02301	14,50	SI	4,70
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA TOWER S3 E 16	02290	02301	16,00	SI	4,50
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA TOWER S3 E 12T	02291	02301	12,10	SI	4,95
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA TOWER S3 E 14T	02292	02301	14,50	SI	4,70
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA TOWER S3 E 16T	02293	02301	16,00	SI	4,50

OLIMPIA
SPLENDID SpA
Un Amministratore

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA COLD 10	02269	02276	9,60	SI	4,27
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA COLD 12	02271	02276	11,52	SI	4,24
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA COLD 15	02273	02277	14,40	SI	4,68
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA COLD 10T	02270	02276	9,60	SI	4,27
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA COLD 12T	02272	02276	11,52	SI	4,24
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA COLD 15T	02274	02277	14,40	SI	4,68
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA COLD 18T	02275	02278	17,28	SI	4,34
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA MONOBLOC S2 E 6	02303	-	6,50	SI	5,30
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA MONOBLOC S2 E 8	02304	-	8,40	SI	5,05
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA MONOBLOC S2 E 10	02305	-	10,00	SI	4,70
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA MONOBLOC S2 E 12	02306	-	12,20	SI	4,90
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA MONOBLOC S2 E 14	02307	-	14,10	SI	4,70
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA MONOBLOC S2 E 16	02308	-	16,00	SI	4,50
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA MONOBLOC S2 E 12T	02309	-	12,20	SI	4,90
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA MONOBLOC S2 E 14T	02310	-	14,10	SI	4,70
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA MONOBLOC S2 E 16T	02311	-	16,00	SI	4,50

OLIMPIA
SPLENDID SpA
Un Amministratore

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

MONOSPLIT													
Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Combinazione	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna 1	Codice identificativo unità interna 2	Codice identificativo unità interna 3	Codice identificativo unità interna 4	Codice identificativo unità interna 5	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA ENERGY E INVERTER 9	09 WALL NEXYA ENERGY	OS-CEENH09EI	OS-SEENH09EI	-	-	-	-	2,93	SI	4,50
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA ENERGY E INVERTER 12	12 WALL NEXYA ENERGY	OS-CEENH12EI	OS-SEENH12EI	-	-	-	-	3,81	SI	3,90
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E INVERTER 9 C	09 WALL NEXYA	OS-KENEH09EI	OS-SENEH09EI	-	-	-	-	2,93	SI	4,00
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E INVERTER 12 C	12 WALL NEXYA	OS-KENEH12EI	OS-SENEH12EI	-	-	-	-	3,68	SI	3,72
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E INVERTER 18C	18 WALL NEXYA	OS-KENEH18EI	OS-SENEH18EI	-	-	-	-	4,97	SI	3,83
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E INVERTER 24C	24 WALL NEXYA	OS-KENEH24EI	OS-SENEH24EI	-	-	-	-	6,00	SI	3,73
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	ALYAS PRO E INVERTER 9	09 WALL ALYAS PRO	OS-CENOH09EI	OS-SENOH09EI	-	-	-	-	2,86	SI	4,41
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	PHENIX E INVERTER 9	09 WALL PHENIX	OS-CEPHH09EI	OS-SEPHH09EI	-	-	-	-	2,93	SI	4,50
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	PHENIX E INVERTER 12	12 WALL PHENIX	OS-CEPHH12EI	OS-SEPHH12EI	-	-	-	-	3,81	SI	3,90
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	MYSTRAL E INVERTER 9	09 WALL MYSTRAL E	OS-CEMLH09EI	OS-SEMLH09EI	-	-	-	-	2,75	SI	3,73
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	MYSTRAL E INVERTER 12	12 WALL MYSTRAL E	OS-CEMLH12EI	OS-SEMLH12EI	-	-	-	-	3,43	SI	3,71
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	MYSTRAL E INVERTER 18	18 WALL MYSTRAL E	OS-CEMLH18EI	OS-SEMLH18EI	-	-	-	-	5,10	SI	3,71
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	ARYAL S1 E INVERTER 10 C	10 WALL ARYAL	OS-KEAPH10EI	OS-SEAPH10EI	-	-	-	-	2,93	SI	4,00
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	ARYAL S1 E INVERTER 12 C	12 WALL ARYAL	OS-KEAPH12EI	OS-SEAPH12EI	-	-	-	-	3,68	SI	3,72
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	ARYAL S1 E INVERTER 18 C	18 WALL ARYAL	OS-KEAPH18EI	OS-SEAPH18EI	-	-	-	-	4,97	SI	3,83
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	ARYAL S1 E INVERTER 24 C	24 WALL ARYAL	OS-KEAPH24EI	OS-SEAPH24EI	-	-	-	-	6,00	SI	3,73
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E COMM.CASSETTE 24	24 CASSETTE COMPACT NEXYA	OS-CECIH24EI	OS-K/SECIH24EI	-	-	-	-	7,62	SI	3,72
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E COMM.CASSETTE COMPACT 18	18 CASSETTE COMPACT NEXYA	OS-CANCH18EI	OS-K/SANCH18EI	-	-	-	-	5,18	SI	3,75
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E COMM.CASSETTE 24	24 CASSETTE COMPACT NEXYA	OS-CANCH24EI	OS-K/SANCH24EI	-	-	-	-	7,62	SI	4,01
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E COMM.CASSETTE 36	36 CASSETTE COMPACT NEXYA	OS-CANCH36EI	OS-K/SANCH36EI	-	-	-	-	11,14	SI	3,71
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E COMM.CASSETTE 36T	36T CASSETTE COMPACT NEXYA	OS-CANCHT36EI	OS-K/SANCH36EI	-	-	-	-	11,14	SI	3,71
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E COMM. DUCT 24	24 DUCT NEXYA	OS-CECIH24EI	OS-SEDIH24EI	-	-	-	-	7,62	SI	3,71
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E COMM.DUCT 36T	36T DUCT NEXYA	OS-CECITH36EI	OS-SEDIH36EI	-	-	-	-	11,14	SI	3,71
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E COMM.DUCT 18	18 DUCT NEXYA	OS-CANCH18EI	OS-SANDH18EI	-	-	-	-	5,57	SI	3,71
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E COMM.DUCT 24	24 DUCT NEXYA	OS-CANCH24EI	OS-SANDH24EI	-	-	-	-	7,62	SI	4,01
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E COMM.DUCT 36	36 DUCT NEXYA	OS-CANCH36EI	OS-SANDH36EI	-	-	-	-	11,72	SI	3,71
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E COMM.DUCT 36T	36T DUCT NEXYA	OS-CANCHT36EI	OS-SANDH36EI	-	-	-	-	11,25	SI	3,91
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E COMM.CEILING 36T	36T CEILING NEXYA	OS-CECITH36EI	OS-SEIH36EI	-	-	-	-	11,14	SI	3,71
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E COMM.CEILING 18	18 CEILING NEXYA	OS-CANCH18EI	OS-SANFH18EI	-	-	-	-	5,57	SI	3,71
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E COMM.CEILING 24	24 CEILING NEXYA	OS-CANCH24EI	OS-SANFH24EI	-	-	-	-	7,62	SI	3,72
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E COMM.CEILING 36	36 CEILING NEXYA	OS-CANCH36EI	OS-SANFH36EI	-	-	-	-	11,72	SI	3,71
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E COMM.CEILING 36T	36T CEILING NEXYA	OS-CANCHT36EI	OS-SANFH36EI	-	-	-	-	11,71	SI	3,80

MULTISPLIT DUAL 14													
Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Combinazione	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna 1	Codice identificativo unità interna 2	Codice identificativo unità interna 3	Codice identificativo unità interna 4	Codice identificativo unità interna 5	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 14	09 + 09 WALL NEXYA	OS-CEMYH14EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	-	-	-	4,40	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 14	09 + 09 WALL ALYAS	OS-CEMYH14EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	-	-	-	4,40	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 14	09 + 09 DUCT NEXYA	OS-CEMYH14EI	OS-SEDDH09EI	OS-SEDDH09EI	-	-	-	4,40	SI	4,01
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 14	09 + 09 CASSETTE COMPACT NEXYA	OS-CEMYH14EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SECIH09EI	-	-	-	4,39	SI	3,80
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 14	09 + 12 WALL NEXYA	OS-CEMYH14EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH12EI	-	-	-	4,40	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 14	09 + 12 WALL ALYAS	OS-CEMYH14EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH12EI	-	-	-	4,40	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 14	09 + 12 DUCT NEXYA	OS-CEMYH14EI	OS-SEDDH09EI	OS-SEDDH12EI	-	-	-	4,42	SI	4,02
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E DUAL INVERTER 14	09 + 09 WALL NEXYA	OS-CANMH14EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	-	-	-	4,40	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E DUAL INVERTER 14	09 + 09 WALL ALYAS	OS-CANMH14EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	-	-	-	4,40	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E DUAL INVERTER 14	09 + 09 DUCT NEXYA	OS-CANMH14EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH09EI				4,40	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E DUAL INVERTER 14	09 + 09 CASSETTE COMPACT NEXYA	OS-CANMH14EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SECIH09EI	-	-	-	4,40	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E DUAL INVERTER 14	09 + 12 WALL NEXYA	OS-CANMH14EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH12EI	-	-	-	4,44	SI	4,34
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E DUAL INVERTER 14	09 + 12 WALL ALYAS	OS-CANMH14EI	OS-SECYH09EI	OS-SAALH12EI	-	-	-	4,47	SI	4,43
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E DUAL INVERTER 14	09 + 12 DUCT NEXYA	OS-CANMH14EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH12EI				4,47	SI	4,44
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E DUAL INVERTER 14	09 + 12 CASSETTE COMPACT NEXYA	OS-CANMH14EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SANCH12EI	-	-	-	4,40	SI	4,21
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	ARYAL S2 E DUAL INVERTER 14	09 + 09 WALL ALYAS	OS-CAAMH14EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	-	-	-	4,40	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	ARYAL S2 E DUAL INVERTER 14	09 + 12 WALL ALYAS	OS-CAAMH14EI	OS-SECYH09EI	OS-SAALH12EI	-	-	-	4,47	SI	4,43

OLIMPIA SPLENDID SpA
Un Amministratore

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

MULTISPLIT DUAL 18

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Combinazione	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna 1	Codice identificativo unità interna 2	Codice identificativo unità interna 3	Codice identificativo unità interna 4	Codice identificativo unità interna 5	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 18	09 + 09 WALL NEXYA	OS-CEMYH18EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	-	-	-	5,57	SI	4,01
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 18	09 + 09 WALL ALYAS	OS-CEMYH18EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	-	-	-	5,57	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 18	09 + 09 DUCT NEXYA	OS-CEMYH18EI	OS-SEDDH09EI	OS-SEDDH09EI	-	-	-	5,57	SI	4,12
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 18	09 + 09 CASSETTE COMPACT NEXYA	OS-CEMYH18EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SECIH09EI	-	-	-	5,57	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 18	09 + 12 WALL NEXYA	OS-CEMYH18EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH12EI	-	-	-	5,60	SI	4,01
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 18	09 + 12 WALL ALYAS	OS-CEMYH18EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH12EI	-	-	-	5,60	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 18	09 + 12 DUCT NEXYA	OS-CEMYH18EI	OS-SEDDH09EI	OS-SEDDH12EI	-	-	-	5,60	SI	4,12
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 18	09 + 18 DUCT NEXYA	OS-CEMYH18EI	OS-SEDDH09EI	OS-SEDDH18EI	-	-	-	5,65	SI	4,13
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 18	12 + 12 WALL NEXYA	OS-CEMYH18EI	OS-SENEH12EI	OS-SENEH12EI	-	-	-	5,60	SI	4,01
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 18	12 + 12 WALL ALYAS	OS-CEMYH18EI	OS-SECYH12EI	OS-SECYH12EI	-	-	-	5,60	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 18	12 + 12 DUCT NEXYA	OS-CEMYH18EI	OS-SEDDH12EI	OS-SEDDH12EI	-	-	-	5,60	SI	4,12
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E DUAL INVERTER 18	09 + 09 WALL NEXYA	OS-CANMH18EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	-	-	-	5,57	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E DUAL INVERTER 18	09 + 09 WALL ALYAS	OS-CANMH18EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	-	-	-	5,57	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	ARYAL S2 E DUAL INVERTER 18	09 + 09 WALL ALYAS	OS-CAAMH18EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	-	-	-	5,57	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E DUAL INVERTER 18	09 + 09 DUCT NEXYA	OS-CANMH18EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH09EI				5,57	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E DUAL INVERTER 18	09 + 09 CASSETTE COMPACT NEXYA	OS-CANMH18EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SECIH09EI	-	-	-	5,57	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E DUAL INVERTER 18	09 + 12 WALL NEXYA	OS-CANMH18EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH12EI	-	-	-	5,54	SI	3,99
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E DUAL INVERTER 18	09 + 12 WALL ALYAS	OS-CANMH18EI	OS-SECYH09EI	OS-SAALH12EI	-	-	-	5,54	SI	3,99
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	ARYAL S2 E DUAL INVERTER 18	09 + 12 WALL ALYAS	OS-CAAMH18EI	OS-SECYH09EI	OS-SAALH12EI	-	-	-	5,54	SI	3,99
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E DUAL INVERTER 18	09 + 12 DUCT NEXYA	OS-CANMH18EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH12EI				5,57	SI	4,12
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E DUAL INVERTER 18	09 + 12 CASSETTE COMPACT NEXYA	OS-CANMH18EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SANCH12EI	-	-	-	5,48	SI	3,81
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E DUAL INVERTER 18	12 + 12 WALL NEXYA	OS-CANMH18EI	OS-SENEH12EI	OS-SENEH12EI	-	-	-	5,62	SI	4,10
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E DUAL INVERTER 18	12 + 12 WALL ALYAS	OS-CANMH18EI	OS-SAALH12EI	OS-SAALH12EI	-	-	-	5,62	SI	4,10
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	ARYAL S2 E DUAL INVERTER 18	12 + 12 WALL ALYAS	OS-CAAMH18EI	OS-SAALH12EI	OS-SAALH12EI	-	-	-	5,62	SI	4,10
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E DUAL INVERTER 18	12 + 12 DUCT NEXYA	OS-CANMH18EI	OS-SANDH12EI	OS-SANDH12EI	-	-	-	5,54	SI	4,02
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E DUAL INVERTER 18	12 + 12 CASSETTE COMPACT NEXYA	OS-CANMH18EI	OS-K/SANCH12EI	OS-K/SANCH12EI	-	-	-	5,55	SI	4,00

MULTISPLIT TRIAL 21

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Combinazione	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna 1	Codice identificativo unità interna 2	Codice identificativo unità interna 3	Codice identificativo unità interna 4	Codice identificativo unità interna 5	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	ARYAL S1 E TRIAL INVERTER 21	09 + 09 + 09 WALL ALYAS	OS-CEAIH21EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	-	-	6,70	SI	3,73
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	ARYAL S1 E TRIAL INVERTER 21	09 + 09 + 12 WALL ALYAS	OS-CEAIH21EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH12EI	-	-	6,70	SI	3,73
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	ARYAL S2 E TRIAL INVERTER 21	09 + 09 + 09 WALL ALYAS	OS-CAAMH21EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI			6,44	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	ARYAL S2 E TRIAL INVERTER 21	09 + 09 + 12 WALL ALYAS	OS-CAAMH21EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	OS-SAALH12EI			6,35	SI	4,63
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E TRIAL INVERTER 21	09 + 09 + 09 WALL NEXYA	OS-CANMH21EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	-	-	6,45	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E TRIAL INVERTER 21	09 + 09 + 09 WALL ALYAS	OS-CANMH21EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	-	-	6,44	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E TRIAL INVERTER 21	09 + 09 + 09 DUCT NEXYA	OS-CANMH21EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH09EI			6,45	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E TRIAL INVERTER 21	09 + 09 + 09 CASSETTE COMPACT NEXYA	OS-CANMH21EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SECIH09EI	-	-	6,45	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E TRIAL INVERTER 21	09 + 09 + 12 WALL NEXYA	OS-CANMH21EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH12EI	-	-	6,29	SI	4,41
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E TRIAL INVERTER 21	09 + 09 + 12 WALL ALYAS	OS-CANMH21EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	OS-SAALH12EI	-	-	6,35	SI	4,63
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E TRIAL INVERTER 21	09 + 09 + 12 DUCT NEXYA	OS-CANMH21EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH12EI			6,42	SI	4,75
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E TRIAL INVERTER 21	09 + 09 + 12 CASSETTE COMPACT NEXYA	OS-CANMH21EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SANCH12EI	-	-	6,31	SI	4,39

MULTISPLIT QUADRI 28

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Combinazione	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna 1	Codice identificativo unità interna 2	Codice identificativo unità interna 3	Codice identificativo unità interna 4	Codice identificativo unità interna 5	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E QUADRI INVERTER 28	09 + 09 + 09 + 09 WALL NEXYA	OS-CEMYH28EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	-	8,90	SI	4,01
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E QUADRI INVERTER 28	09 + 09 + 09 + 09 WALL ALYAS	OS-CEMYH28EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	-	8,90	SI	3,72
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E QUADRI INVERTER 28	09 + 09 + 09 + 09 DUCT NEXYA	OS-CEMYH28EI	OS-SEDDH09EI	OS-SEDDH09EI	OS-SEDDH09EI	OS-SEDDH09EI	-	8,80	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E QUADRI INVERTER 28	09 + 09 + 09 + 09 DUCT NEXYA	OS-CEMYH28EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH09EI		8,79	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E QUADRI INVERTER 28	09 + 09 + 09 + 09 CASSETTE COMPACT NEXYA	OS-CEMYH28EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SECIH09EI	-	8,79	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E QUADRI INVERTER 28	09 + 09 + 09 + 12 WALL NEXYA	OS-CEMYH28EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH12EI	-	9,10	SI	4,01
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E QUADRI INVERTER 28	09 + 09 + 09 + 12 WALL ALYAS	OS-CEMYH28EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH12EI	-	9,10	SI	3,72
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E QUADRI INVERTER 28	09 + 09 + 09 + 12 DUCT NEXYA	OS-CEMYH28EI	OS-SEDDH09EI	OS-SEDDH09EI	OS-SEDDH09EI	OS-SEDDH12EI	-	8,90	SI	3,72
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E QUADRI INVERTER 28	09 + 09 + 09 + 12 WALL ALYAS	OS-CEMYH28EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	OS-SAALH12EI	-	8,27	SI	4,25
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E QUADRI INVERTER 28	09 + 09 + 09 + 12 DUCT NEXYA	OS-CEMYH28EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH12EI		8,30	SI	4,34
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E QUADRI INVERTER 28	09 + 09 + 09 + 12 CASSETTE COMPACT NEXYA	OS-CEMYH28EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SANCH12EI	-	8,12	SI	4,03

OLIMPIA
SPLENDID SpA
Un Amministratore

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

MULTISPLIT PENTA 42													
Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Combinazione	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna 1	Codice identificativo unità interna 2	Codice identificativo unità interna 3	Codice identificativo unità interna 4	Codice identificativo unità interna 5	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 09 + 09 + 09 WALL NEXYA	OS-CEMEH42EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	12,30	SI	3,97
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 09 + 09 + 09 WALL ALYAS	OS-CEMEH42EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	12,30	SI	3,73
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 09 + 09 + 09 DUCT NEXYA	OS-CEMEH42EI	OS-SEDDH09EI	OS-SEDDH09EI	OS-SEDDH09EI	OS-SEDDH09EI	OS-SEDDH09EI	12,30	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 09 + 09 + 12 WALL NEXYA	OS-CEMEH42EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH12EI	12,30	SI	3,97
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 09 + 09 + 12 WALL ALYAS	OS-CEMEH42EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH12EI	12,30	SI	3,73
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 09 + 09 + 12 DUCT NEXYA	OS-CEMEH42EI	OS-SEDDH09EI	OS-SEDDH09EI	OS-SEDDH09EI	OS-SEDDH09EI	OS-SEDDH12EI	12,30	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 09 + 09 + 18 WALL NEXYA	OS-CEMEH42EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH18EI	12,30	SI	4,00
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 09 + 12 + 12 WALL NEXYA	OS-CEMEH42EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH12EI	OS-SENEH12EI	12,30	SI	4,00
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 09 + 12 + 12 WALL ALYAS	OS-CEMEH42EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH12EI	OS-SECYH12EI	12,30	SI	3,79
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 09 + 12 + 12 DUCT NEXYA	OS-CEMEH42EI	OS-SEDDH09EI	OS-SEDDH09EI	OS-SEDDH09EI	OS-SEDDH12EI	OS-SEDDH12EI	12,30	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 12 + 12 + 12 WALL NEXYA	OS-CEMEH42EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH12EI	OS-SENEH12EI	OS-SENEH12EI	12,30	SI	4,00
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 12 + 12 + 12 WALL ALYAS	OS-CEMEH42EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH12EI	OS-SECYH12EI	OS-SECYH12EI	12,30	SI	3,79
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 12 + 12 + 12 DUCT NEXYA	OS-CEMEH42EI	OS-SEDDH09EI	OS-SEDDH09EI	OS-SEDDH12EI	OS-SEDDH12EI	OS-SEDDH12EI	12,30	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	09 + 12 + 12 + 12 + 12 WALL NEXYA	OS-CEMEH42EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH12EI	OS-SENEH12EI	OS-SENEH12EI	OS-SENEH12EI	12,30	SI	4,00
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	09 + 12 + 12 + 12 + 12 WALL ALYAS	OS-CEMEH42EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH12EI	OS-SECYH12EI	OS-SECYH12EI	OS-SECYH12EI	12,30	SI	3,83
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	09 + 12 + 12 + 12 + 12 DUCT NEXYA	OS-CEMEH42EI	OS-SEDDH09EI	OS-SEDDH12EI	OS-SEDDH12EI	OS-SEDDH12EI	OS-SEDDH12EI	12,30	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 09 + 09 + 09 WALL NEXYA	OS-CANMH42EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	12,30	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 09 + 09 + 09 WALL ALYAS	OS-CANMH42EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	12,31	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 09 + 09 + 09 DUCT NEXYA	OS-CANMH42EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH09EI	12,31	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 09 + 09 + 09 CASSETTE COMPACT NEXYA	OS-CANMH42EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SECIH09EI	12,31	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 09 + 09 + 12 WALL NEXYA	OS-CANMH42EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH12EI	12,77	SI	3,83
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 09 + 09 + 12 WALL ALYAS	OS-CANMH42EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	OS-SAALH12EI	12,86	SI	3,94
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 09 + 09 + 12 DUCT NEXYA	OS-CANMH42EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH12EI	13,45	SI	4,22
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 09 + 09 + 12 CASSETTE COMPACT NEXYA	OS-CANMH42EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SANCH12EI	12,68	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 09 + 09 + 18 WALL NEXYA	OS-CANMH42EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH18EI	12,81	SI	3,90
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 09 + 09 + 18 DUCT NEXYA	OS-CANMH42EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH18EI	13,48	SI	4,25
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 09 + 09 + 18 CASSETTE COMPACT NEXYA	OS-CANMH42EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SANCH18EI	12,84	SI	3,83
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 09 + 12 + 12 WALL NEXYA	OS-CANMH42EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH12EI	OS-SENEH12EI	12,85	SI	3,88
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 09 + 12 + 12 WALL ALYAS	OS-CANMH42EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	OS-SAALH12EI	OS-SAALH12EI	12,93	SI	3,98
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 09 + 12 + 12 DUCT NEXYA	OS-CANMH42EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH12EI	OS-SANDH12EI	13,45	SI	4,22
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 09 + 12 + 12 CASSETTE COMPACT NEXYA	OS-CANMH42EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SANCH12EI	OS-K/SANCH12EI	12,76	SI	3,72
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 09 + 12 + 18 WALL NEXYA	OS-CANMH42EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH12EI	OS-SENEH18EI	12,89	SI	3,95
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 09 + 12 + 18 DUCT NEXYA	OS-CANMH42EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH12EI	OS-SANDH18EI	13,48	SI	4,26
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 09 + 12 + 18 CASSETTE COMPACT NEXYA	OS-CANMH42EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SANCH12EI	OS-K/SANCH18EI	12,89	SI	3,90
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 12 + 12 + 12 WALL NEXYA	OS-CANMH42EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH09EI	OS-SENEH12EI	OS-SENEH12EI	OS-SENEH12EI	12,91	SI	3,89
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 12 + 12 + 12 WALL ALYAS	OS-CANMH42EI	OS-SECYH09EI	OS-SECYH09EI	OS-SAALH12EI	OS-SAALH12EI	OS-SAALH12EI	12,98	SI	3,99
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 12 + 12 + 12 DUCT NEXYA	OS-CANMH42EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH09EI	OS-SANDH12EI	OS-SANDH12EI	OS-SANDH12EI	13,45	SI	4,23
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S5 E PENTA INVERTER 42	09 + 09 + 12 + 12 + 12 CASSETTE COMPACT NEXYA	OS-CANMH42EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SECIH09EI	OS-K/SANCH12EI	OS-K/SANCH12EI	OS-K/SANCH12EI	12,77	SI	3,72

OLIMPIA
SPLENDID SpA
Un Amministratore

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

Cellatica, 25/05/2023

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società **OLIMPIA SPLENDID S.P.A.**, dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia[1] 2.D SCALDACQUA A POMPE DI CALORE, elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016**, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:**

1.C) Generatori di calore

- Generatori di calore a condensazione	UNI EN 15502	☐
- Generatori di calore a condensazione ad aria	UNI EN 1020	☐

2.A) Pompe di calore

- Pompe di calore elettriche	UNI EN 14511	☐
- Pompe di calore a gas ad assorbimento	UNI EN 12309	☐
- Pompe di calore a gas a motore endotermico	UNI EN 14511	☐

2.B) Generatori a biomassa[2]

- Caldaie a biomassa	UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO)	☐
- Stufe e termocamini a pellet	UNI EN 14785 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)	☐
- Termocamini a legna	UNI EN 13229 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)	☐
- Stufe a legna	UNI EN 13240 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)	☐

2.C) Solare termico

- Collettori solari	UNI EN ISO 9806	☐
- Impianti prefabbricati Factory Made	UNI EN 12976	☐

2.D) Scaldacqua a pompa di calore	UNI EN 16147	☒

2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore

Generatore di calore a condensazione + Pompa di calore elettrica	UNI EN 15502 / UNI EN 14511	☐
- Generatore di calore a condensazione + + Pompa di calore a gas ad assorbimento	UNI EN 15502 / UNI EN 12309	☐
- Generatore di calore a condensazione + + Pompa di calore a gas a motore endotermico	UNI EN 15502 / UNI EN 14511	☐

OLIMPIA SPLENDID SpA
Un Amministratore

[1] Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (esempi: 2.A - Pompe di calore elettriche; 2.C - Impianti prefabbricati Factory Made; 2.B - Caldaie a biomassa)

[2] Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O_2. η è il rendimento.

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE								
Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Capacità accumulo [l]	COP
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA SHW S2 200	-	02385	-	202	2,70
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA SHW S2 260S	-	02386	-	251	3,00

OLIMPIA
SPLENDID SpA
L'Amministratore