

12/02/2026

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società **OLIMPIA SPLENDID S.p.a.**, dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia¹ **III.A - Pompe di calore elettriche**, elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 07 agosto 2025 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 07 agosto 2025, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento*:

III.A) Pompe di calore

- | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| - Pompe di calore elettriche | UNI EN 14825 (si veda nota a) | ☒ |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 12309 | ☐ |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 16905 | ☐ |

III.B) Sistemi ibridi a pompa di calore²

- | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| - PdC elettrica + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 14825 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 12309 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC a gas endotermica + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 16905 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC elettrica + Caldaia a biomassa | UNI EN 14825 / UNI EN 303-5 | ☐ |
| - PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a biomassa | UNI EN 12309 / UNI EN 303-5 | ☐ |
| - PdC a gas endotermica + Caldaia a biomassa | UNI EN 16905 / UNI EN 303-5 | ☐ |

III.C) Generatori a biomassa²

- | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa | UNI EN 303-5 classe 5 | ☐ |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 16510 (UNI EN 14785 per test fino al 9/11/25) | ☐ |
| - Termocamini a legna | UNI EN 16510 (UNI EN 13229 per test fino al 9/11/25) | ☐ |
| - Stufe a legna | UNI EN 16510 (UNI EN 13240 per test fino al 9/11/25) | ☐ |

III.D) Solare termico

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari | UNI EN ISO 9806 | ☐ |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976 | ☐ |

III.E) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147 ☐

III.G) Microcogeneratori

☐

Rappresentante legale **dott. Marco Saccone**

Firma.....

¹ Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (ad esempio: III.A - Pompe di calore elettriche; III.C - Caldaie a biomassa; III.D - Sistemi solari Factory Made).

² Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia III.C, in riferimento al 13% di O₂. La classe di qualità minima ai sensi del DM 186/17 è 5 stelle.

* Altre norme tecniche di riferimento applicabili sono disciplinate, per ogni caso, dagli specifici adeguamenti normativi in essere.

12/02/2026

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)


ALLEGATO A

**ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO
(con relativi dati tecnici)**

I dati riportati sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e alle indicazioni fornite ad oggi dal GSE.
Olimpia Splendid Spa si riserva il diritto di riportare eventuali modifiche in seguito a successive indicazioni da parte del GSE.

Rappresentante legale **dott. Marco Saccone**

Firma.....



Tipologia di intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica [kW _t]	Presenza inverter	Efficienza energetica stagionale (ηs)	SCOP - SPER - COP	Emissioni biossido di azoto NO2 [mg/kWh _t]	GWP
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	Fixed double duct	Olimpia Splendid	UNICO TWIN MASTER 30 HP RFA	-	02138	2,5	NO		3,1		2088
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	Fixed double duct	Olimpia Splendid	UNICO TWIN MASTER 12 HP RFA	-	02207	2,5	NO		3,1		2088
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	Fixed double duct	Olimpia Splendid	UNICO PRO 30 HP EVAN	-	02238	1,8	SI		3,4		675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	Fixed double duct	Olimpia Splendid	UNICO PRO 35 HP EVAN	-	02239	2,4	SI		3,1		675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	Fixed double duct	Olimpia Splendid	UNICO EVO-F 16 HP PVA	-	02522	1,5	SI		3,3		3
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	Fixed double duct	Olimpia Splendid	UNICO EVO 20 HP PVAN	-	02453	1,5	SI		3,4		3
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	Fixed double duct	Olimpia Splendid	UNICO EVO 25 HP PVAN	-	02455	1,7	SI		3,1		3
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	Fixed double duct	Olimpia Splendid	UNICO EVO 30 HP EVAN	-	02525	2,4	SI		3,1		675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	Fixed double duct	Olimpia Splendid	UNICO EVO 30 HP EVANX	-	02576	2,4	SI		3,1		675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	Fixed double duct	Olimpia Splendid	UNICO EVO-M 25 HP EVANX	-	02597	2,4	SI		3,1		675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	Fixed double duct	Olimpia Splendid	UNICO NEXT-F 8 HP PVA	-	02523	1,5	SI		3,3		3
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	Fixed double duct	Olimpia Splendid	UNICO NEXT 10 HP PVAN	-	02456	1,7	SI		3,1		3
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	Fixed double duct	Olimpia Splendid	UNICO NEXT 12 HP EVAN	-	02526	2,4	SI		3,1		675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	Fixed double duct	Olimpia Splendid	UNICO NEXT 12 HP EVANX	-	02577	2,4	SI		3,1		675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	Fixed double duct	Olimpia Splendid	UNICO VERTICAL-NK 35HP EVANX	-	02556	2,4	SI		3,1		675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	Fixed double duct	Olimpia Splendid	UNICO VERTICAL-NK 35HP EVAN	-	02557	2,4	SI		3,1		675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	Fixed double duct	Olimpia Splendid	UNICO VERTICAL 35HP EVANX	-	02558	2,4	SI		3,1		675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	Fixed double duct	Olimpia Splendid	UNICO VERTICAL 35HP EVAN	-	02559	2,4	SI		3,1		675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	Fixed double duct	Olimpia Splendid	UNICO EASY S2 HP	-	02527	2	NO		2,9		675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	Fixed double duct	Olimpia Splendid	UNICO AIR HP EFA	-	02595	1,7	NO		3,1		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	SHERPA MONOBLOC S2 E 6	02303	-	6,5	SI	201,8	5,12		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	SHERPA MONOBLOC S2 E 8	02304	-	7,9	SI	204	5,17		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	SHERPA MONOBLOC S2 E 10	02305	-	9,1	SI	201,9	5,12		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	SHERPA MONOBLOC S2 E 12	02306	-	12,3	SI	200,1	5,08		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	SHERPA MONOBLOC S2 E 14	02307	-	14,2	SI	192,5	4,89		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	SHERPA MONOBLOC S2 E 16	02308	-	15,2	SI	190,5	4,84		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	SHERPA MONOBLOC S2 E 12T	02309	-	12,3	SI	200,2	5,08		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	SHERPA MONOBLOC S2 E 14T	02310	-	14,2	SI	192,5	4,89		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	SHERPA MONOBLOC S2 E 16T	02311	-	15,2	SI	190,5	4,84		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	SHERPA MONOBLOC S4 P 6	02598	-	6,1	SI	203,4	5,16		3
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	SHERPA MONOBLOC S4 P 9	02599	-	9	SI	202,8	5,15		3
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	SHERPA MONOBLOC S4 P 12	02600	-	12,2	SI	192,1	4,88		3
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	SHERPA MONOBLOC S4 P 15	02601	-	14	SI	186,2	4,73		3
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	SHERPA MONOBLOC S4 P 12T	02602	-	12,2	SI	192,1	4,88		3
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	SHERPA MONOBLOC S4 P 15T	02603	-	14	SI	186,2	4,73		3
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA COLD 10 + UI SHERPA COLD 10	02269	02276	11	SI	177	4,50		2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA COLD 15 + UI SHERPA COLD 15	02273	02277	16	SI	181	4,60		2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA COLD 18T + UI SHERPA COLD 18T	02275	02278	20	SI	175	4,45		2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 4 + UI SHERPA S3E SMALL	02284	02294	5,5	SI	191	4,85		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 4 + UI SHERPA AQUADUE S3E SMALL	02284	02296	5,5	SI	191	4,85		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 4 + UI SHERPA TOWER S3E SMALL	02284	02300	5,5	SI	191	4,85		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3E4 + UI SHERPA AQUADUE TOWER S3E SMALL	02284	02298	5,5	SI	191	4,85		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 6 + UI SHERPA S3E SMALL	02285	02294	6,8	SI	195	4,95		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 6 + UI SHERPA AQUADUE S3E SMALL	02285	02296	6,8	SI	195	4,95		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 6 + UI SHERPA TOWER S3E SMALL	02285	02300	6,8	SI	195	4,95		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3E6 + UI SHERPA AQUADUE TOWER S3E SMALL	02285	02298	6,8	SI	195	4,95		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 8 + UI SHERPA S3E SMALL	02286	02294	8,1	SI	205,6	5,22		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 8 + UI SHERPA AQUADUE S3E SMALL	02286	02296	8,1	SI	205,6	5,22		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 8 + UI SHERPA TOWER S3E SMALL	02286	02300	8,1	SI	205,6	5,22		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3E8 + UI SHERPA AQUADUE TOWER S3E SMALL	02286	02298	8,1	SI	205,6	5,22		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 10 + UI SHERPA S3E SMALL	02287	02294	9,2	SI	204,8	5,20		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 10 + UI SHERPA AQUADUE S3E SMALL	02287	02296	9,2	SI	204,8	5,20		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 10 + UI SHERPA TOWER S3E SMALL	02287	02300	9,2	SI	204,8	5,20		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3E10 +UI SHERPA AQUADUE TOWER S3E SMALL	02287	02298	9,2	SI	204,8	5,20		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 12 + UI SHERPA S3E BIG	02288	02295	12	SI	189,4	4,81		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 12 + UI SHERPA AQUADUE S3E BIG	02288	02297	12	SI	189,4	4,81		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 12 + UI SHERPA TOWER S3E BIG	02288	02301	12	SI	189,4	4,81		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3E12 + UI SHERPA AQUADUE TOWER S3E BIG	02288	02299	12	SI	189,4	4,81		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 14 + UI SHERPA S3E BIG	02289	02295	13,7	SI	185,7	4,72		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 14 + UI SHERPA AQUADUE S3E BIG	02289	02297	13,7	SI	185,7	4,72		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 14 + UI SHERPA TOWER S3E BIG	02289	02301	13,7	SI	185,7	4,72		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3E14 + UI SHERPA AQUADUE TOWER S3E BIG	02289	02299	13,7	SI	185,7	4,72		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 16 + UI SHERPA S3E BIG	02290	02295	15,2	SI	181,7	4,62		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 16 + UI SHERPA AQUADUE S3E BIG	02290	02297	15,2	SI	181,7	4,62		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 16 + UI SHERPA TOWER S3E BIG	02290	02301	15,2	SI	181,7	4,62		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3E16 + UI SHERPA AQUADUE TOWER S3E BIG	02290	02299	15,2	SI	181,7	4,62		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 12T + UI SHERPA S3E BIG	02291	02295	12	SI	189,3	4,81		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 12T + UI SHERPA AQUADUE S3E BIG	02291	02297	12	SI	189,3	4,81		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 12T + UI SHERPA TOWER S3E BIG	02291	02301	12	SI	189,3	4,81		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3E12T + UI SHERPA AQUADUE TOWER S3E BIG	02291	02299	12	SI	189,3	4,81		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 14T + UI SHERPA S3E BIG	02292	02295	13,7	SI	185,6	4,72		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 14T + UI SHERPA AQUADUE S3E BIG	02292	02297	13,7	SI	185,6	4,72		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 14T + UI SHERPA TOWER S3E BIG	02292	02301	13,7	SI	185,6	4,72		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3E14T + UI SHERPA AQUADUE TOWER S3E BIG	02292	02299	13,7	SI	185,6	4,72		675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 16T + UI SHERPA S3E BIG	02293	02295	15,2	SI	181,6	4,62		675

3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 16T + UI SHERPA AQUADUE S3E BIG	02293	02297	15,2	SI	181,6	4,62	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 16T + UI SHERPA TOWER S3E BIG	02293	02301	15,2	SI	181,6	4,62	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3E16T + UI SHERPA AQUADUE TOWER S3E BIG	02293	02299	15,2	SI	181,6	4,62	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 E 4 + UI SHERPA S2 E SMALL	02001	02040	6	SI	187,5	4,76	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 E 4 + UI SHERPA AQUADUE S2 E SMALL	02001	02042	6	SI	187,5	4,76	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 E 4 + UI SHERPA TOWER S2 E SMALL	02001	02046	6	SI	187,5	4,76	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2E4 +UI SHERPA AQUADUE TOWER S2 E SMALL	02001	02044	6	SI	187,5	4,76	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 E 6 + UI SHERPA S2 E SMALL	02002	02040	6	SI	187,5	4,76	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 E 6 + UI SHERPA AQUADUE S2 E SMALL	02002	02042	6	SI	187,5	4,76	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 E 6 + UI SHERPA TOWER S2 E SMALL	02002	02046	6	SI	187,5	4,76	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2E6 + UI SHERPA AQUADUE TOWER S2E SMALL	02002	02044	6	SI	187,5	4,76	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 12 + UI SHERPA S2 BIG	02005	02041	12	SI	175	4,45	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 12 + UI SHERPA AQUADUE S2 BIG	02005	02043	12	SI	175	4,45	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 12 + UI SHERPA TOWER S2 BIG	02005	02047	12	SI	175	4,45	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 12 + UI SHERPA AQUADUE TOWER S2 BIG	02005	02045	12	SI	175	4,45	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 14 + UI SHERPA S2 BIG	02006	02041	14	SI	168	4,28	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 14 + UI SHERPA AQUADUE S2 BIG	02006	02043	14	SI	168	4,28	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 14 + UI SHERPA TOWER S2 BIG	02006	02047	14	SI	168	4,28	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 14 + UI SHERPA AQUADUE TOWER S2 BIG	02006	02045	14	SI	168	4,28	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 16 + UI SHERPA S2 BIG	02007	02041	16	SI	157	4,00	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 16 + UI SHERPA AQUADUE S2 BIG	02007	02043	16	SI	157	4,00	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 16 + UI SHERPA TOWER S2 BIG	02007	02047	16	SI	157	4,00	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 16 + UI SHERPA AQUADUE TOWER S2 BIG	02007	02045	16	SI	157	4,00	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 12T + UI SHERPA S2 BIG	02008	02041	12	SI	184	4,68	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 12T + UI SHERPA AQUADUE S2 BIG	02008	02043	12	SI	184	4,68	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 12T + UI SHERPA TOWER S2 BIG	02008	02047	12	SI	184	4,68	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 12T + UI SHERPA AQUADUE TOWER S2 BIG	02008	02045	12	SI	184	4,68	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 14T + UI SHERPA S2 BIG	02009	02041	14	SI	179	4,55	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 14T + UI SHERPA AQUADUE S2 BIG	02009	02043	14	SI	179	4,55	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 14T + UI SHERPA TOWER S2 BIG	02009	02047	14	SI	179	4,55	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 14T + UI SHERPA AQUADUE TOWER S2 BIG	02009	02045	14	SI	179	4,55	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 16T + UI SHERPA S2 BIG	02010	02041	16	SI	172	4,38	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 16T + UI SHERPA AQUADUE S2 BIG	02010	02043	16	SI	172	4,38	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 16T + UI SHERPA TOWER S2 BIG	02010	02047	16	SI	172	4,38	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 16T + UI SHERPA AQUADUE TOWER S2 BIG	02010	02045	16	SI	172	4,38	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	SHERPA MONOBLOC S2 E 6	02303	-	6,4	SI	140,7	3,59	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	SHERPA MONOBLOC S2 E 8	02304	-	7,3	SI	143,6	3,67	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	SHERPA MONOBLOC S2 E 10	02305	-	8,2	SI	145,5	3,71	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	SHERPA MONOBLOC S2 E 12	02306	-	12,5	SI	141,6	3,62	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	SHERPA MONOBLOC S2 E 14	02307	-	14,2	SI	141,8	3,62	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	SHERPA MONOBLOC S2 E 16	02308	-	14,7	SI	140,6	3,59	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	SHERPA MONOBLOC S2 E 12T	02309	-	12,5	SI	141,6	3,62	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	SHERPA MONOBLOC S2 E 14T	02310	-	14,2	SI	141,8	3,62	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	SHERPA MONOBLOC S2 E 16T	02311	-	14,7	SI	140,7	3,59	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	SHERPA MONOBLOC S4 P 6	02598	-	5,6	SI	148,2	3,78	3
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	SHERPA MONOBLOC S4 P 9	02599	-	9	SI	149,8	3,82	3
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	SHERPA MONOBLOC S4 P 12	02600	-	12,1	SI	147,4	3,76	3
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	SHERPA MONOBLOC S4 P 15	02601	-	14	SI	144,6	3,69	3
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	SHERPA MONOBLOC S4 P 12T	02602	-	12,1	SI	147,4	3,76	3
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	SHERPA MONOBLOC S4 P 15T	02603	-	14	SI	144,6	3,69	3
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA COLD 10 + UI SHERPA COLD 10	02269	02276	11	SI	126	3,23	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA COLD 15 + UI SHERPA COLD 15	02273	02277	17	SI	132	3,37	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA COLD 18T + UI SHERPA COLD 18T	02275	02278	20	SI	122	3,13	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 4 + UI SHERPA S3E SMALL	02284	02294	4,4	SI	129,5	3,31	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 4 + UI SHERPA AQUADUE S3E SMALL	02284	02296	4,4	SI	129,5	3,31	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 4 + UI SHERPA TOWER S3E SMALL	02284	02300	4,4	SI	129,5	3,31	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3E4 + UI SHERPA AQUADUE TOWER S3E SMALL	02284	02298	4,4	SI	129,5	3,31	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 6 + UI SHERPA S3E SMALL	02285	02294	5,7	SI	137,9	3,52	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 6 + UI SHERPA AQUADUE S3E SMALL	02285	02296	5,7	SI	137,9	3,52	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 6 + UI SHERPA TOWER S3E SMALL	02285	02300	5,7	SI	137,9	3,52	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3E6 + UI SHERPA AQUADUE TOWER S3E SMALL	02285	02298	5,7	SI	137,9	3,52	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 8 + UI SHERPA S3E SMALL	02286	02294	6,6	SI	131,6	3,37	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 8 + UI SHERPA AQUADUE S3E SMALL	02286	02296	6,6	SI	131,6	3,37	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 8 + UI SHERPA TOWER S3E SMALL	02286	02300	6,6	SI	131,6	3,37	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3E8 + UI SHERPA AQUADUE TOWER S3E SMALL	02286	02298	6,6	SI	131,6	3,37	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 10 + UI SHERPA S3E SMALL	02287	02294	7,7	SI	135,7	3,47	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 10 + UI SHERPA AQUADUE S3E SMALL	02287	02296	7,7	SI	135,7	3,47	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 10 + UI SHERPA TOWER S3E SMALL	02287	02300	7,7	SI	135,7	3,47	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3E10 +UI SHERPA AQUADUE TOWER S3E SMALL	02287	02298	7,7	SI	135,7	3,47	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 12 + UI SHERPA S3E BIG	02288	02295	11,6	SI	135,1	3,45	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 12 + UI SHERPA AQUADUE S3E BIG	02288	02297	11,6	SI	135,1	3,45	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 12 + UI SHERPA TOWER S3E BIG	02288	02301	11,6	SI	135,1	3,45	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3E12 + UI SHERPA AQUADUE TOWER S3E BIG	02288	02299	11,6	SI	135,1	3,45	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 14 + UI SHERPA S3E BIG	02289	02295	12,1	SI	135,6	3,47	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 14 + UI SHERPA AQUADUE S3E BIG	02289	02297	12,1	SI	135,6	3,47	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 14 + UI SHERPA TOWER S3E BIG	02289	02301	12,1	SI	135,6	3,47	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3E14 + UI SHERPA AQUADUE TOWER S3E BIG	02289	02299	12,1	SI	135,6	3,47	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 16 + UI SHERPA S3E BIG	02290	02295	13	SI	133,3	3,41	675

3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 16 + UI SHERPA AQUADUE S3E BIG	02290	02297	13	SI	133,3	3,41	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 16 + UI SHERPA TOWER S3E BIG	02290	02301	13	SI	133,3	3,41	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3E16 + UI SHERPA AQUADUE TOWER S3E BIG	02290	02299	13	SI	133,3	3,41	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 12T + UI SHERPA S3E BIG	02291	02295	11,6	SI	135,1	3,45	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 12T + UI SHERPA AQUADUE S3E BIG	02291	02297	11,6	SI	135,1	3,45	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 12T + UI SHERPA TOWER S3E BIG	02291	02301	11,6	SI	135,1	3,45	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3E12T + UI SHERPA AQUADUE TOWER S3E BIG	02291	02299	11,6	SI	135,1	3,45	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 14T + UI SHERPA S3E BIG	02292	02295	12,1	SI	135,6	3,47	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 14T + UI SHERPA AQUADUE S3E BIG	02292	02297	12,1	SI	135,6	3,47	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 14T + UI SHERPA TOWER S3E BIG	02292	02301	12,1	SI	135,6	3,47	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3E14T + UI SHERPA AQUADUE TOWER S3E BIG	02292	02299	12,1	SI	135,6	3,47	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 16T + UI SHERPA S3E BIG	02293	02295	13	SI	133,2	3,41	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 16T + UI SHERPA AQUADUE S3E BIG	02293	02297	13	SI	133,2	3,41	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3 E 16T + UI SHERPA TOWER S3E BIG	02293	02301	13	SI	133,2	3,41	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S3E16T + UI SHERPA AQUADUE TOWER S3E BIG	02293	02299	13	SI	133,2	3,41	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 E 4 + UI SHERPA S2 E SMALL	02001	02040	6	SI	130,6	3,34	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 E 4 + UI SHERPA AQUADUE S2 E SMALL	02001	02042	6	SI	130,6	3,34	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 E 4 + UI SHERPA TOWER S2 E SMALL	02001	02046	6	SI	130,6	3,34	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2E4 +UI SHERPA AQUADUE TOWER S2 E SMALL	02001	02044	6	SI	130,6	3,34	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 E 6 + UI SHERPA S2 E SMALL	02002	02040	6	SI	130,6	3,34	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 E 6 + UI SHERPA AQUADUE S2 E SMALL	02002	02042	6	SI	130,6	3,34	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 E 6 + UI SHERPA TOWER S2 E SMALL	02002	02046	6	SI	130,6	3,34	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2E6 +UI SHERPA AQUADUE TOWER S2 E SMALL	02002	02044	6	SI	130,6	3,34	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 12 + UI SHERPA S2 BIG	02005	02041	12	SI	127	3,25	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 12 + UI SHERPA AQUADUE S2 BIG	02005	02043	12	SI	127	3,25	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 12 + UI SHERPA TOWER S2 BIG	02005	02047	12	SI	127	3,25	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 12 + UI SHERPA AQUADUE TOWER S2 BIG	02005	02045	12	SI	127	3,25	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 14 + UI SHERPA S2 BIG	02006	02041	14	SI	128	3,28	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 14 + UI SHERPA AQUADUE S2 BIG	02006	02043	14	SI	128	3,28	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 14 + UI SHERPA TOWER S2 BIG	02006	02047	14	SI	128	3,28	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 14 + UI SHERPA AQUADUE TOWER S2 BIG	02006	02045	14	SI	128	3,28	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 16 + UI SHERPA S2 BIG	02007	02041	15	SI	127	3,25	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 16 + UI SHERPA AQUADUE S2 BIG	02007	02043	15	SI	127	3,25	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 16 + UI SHERPA TOWER S2 BIG	02007	02047	15	SI	127	3,25	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 16 + UI SHERPA AQUADUE TOWER S2 BIG	02007	02045	15	SI	127	3,25	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 12T + UI SHERPA S2 BIG	02008	02041	12	SI	128	3,28	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 12T + UI SHERPA AQUADUE S2 BIG	02008	02043	12	SI	128	3,28	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 12T + UI SHERPA TOWER S2 BIG	02008	02047	12	SI	128	3,28	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 12T + UI SHERPA AQUADUE TOWER S2 BIG	02008	02045	12	SI	128	3,28	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 14T + UI SHERPA S2 BIG	02009	02041	14	SI	130	3,33	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 14T + UI SHERPA AQUADUE S2 BIG	02009	02043	14	SI	130	3,33	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 14T + UI SHERPA TOWER S2 BIG	02009	02047	14	SI	130	3,33	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 14T + UI SHERPA AQUADUE TOWER S2 BIG	02009	02045	14	SI	130	3,33	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 16T + UI SHERPA S2 BIG	02010	02041	15	SI	130	3,33	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 16T + UI SHERPA AQUADUE S2 BIG	02010	02043	15	SI	130	3,33	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 16T + UI SHERPA TOWER S2 BIG	02010	02047	15	SI	130	3,33	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Olimpia Splendid	UE SHERPA S2 16T + UI SHERPA AQUADUE TOWER S2 BIG	02010	02045	15	SI	130	3,33	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	NEXYA S5 E INVERTER 9	OS-CANQH09EI	OS-SANQH09EI	2,3	SI	165	4,20	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	NEXYA S5 E INVERTER 12	OS-CANQH12EI	OS-SANQH12EI	2,8	SI	165	4,20	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	NEXYA S5 E INVERTER 18	OS-CANQH18EI	OS-SANQH18EI	4,1	SI	161	4,10	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	NEXYA S5 E INVERTER 24	OS-CANQH24EI	OS-SANQH24EI	4,8	SI	161	4,10	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	NEXYA ONE S4 E INVERTER 9	OS-CENXH09EI	OS-SENXH09EI	2,3	SI	161	4,10	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	NEXYA ONE S4 E INVERTER 12	OS-CENXH12EI	OS-SENXH12EI	2,8	SI	161	4,10	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	NEXYA ENERGY E 9	OS-CEENH09EI	OS-SEENH09EI	2,4	SI	181	4,60	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	NEXYA ENERGY E 12	OS-CEENH12EI	OS-SEENH12EI	2,6	SI	181	4,60	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	NEXYA E DUCT 18 (OS5+IS6)	OS-CANCH18EI	OS-SEDAH18EI	4,3	SI	161	4,10	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	NEXYA E CEILING 18 (OS5+IS5)	OS-CANCH18EI	OS-SANFH18EI	4	SI	157	4,00	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	NEXYA E CASSETTE COMPACT 18 (OS5+IS6)	OS-CANCH18EI	OS-K/SENAH18EI	4,2	SI	161	4,10	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	NEXYA E DUCT 24 (OS6+IS6)	OS-CECAH24EI	OS-SEDAH24EI	5,6	SI	165	4,20	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	NEXYA E CEILING 24 (OS6+IS5)	OS-CECAH24EI	OS-SANFH24EI	5,9	SI	161	4,10	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	NEXYA E CASSETTE 24 (OS6+IS5)	OS-CECAH24EI	OS-K/SANCH24EI	6,2	SI	161	4,10	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	NEXYA E DUCT 36 (OS5+IS6)	OS-CANCH36EI	OS-SEDAH36EI	8,4	SI	161	4,10	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	NEXYA E CEILING 36 (OS5+IS5)	OS-CANCH36EI	OS-SANFH36EI	8,6	SI	157	4,00	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	NEXYA E CASSETTE 36 (OS5+IS5)	OS-CANCH36EI	OS-K/SANCH36EI	8,5	SI	157	4,00	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	NEXYA E DUCT 36T (OS5+IS6)	OS-CANCHT36EI	OS-SEDAH36EI	8,8	SI	157	4,00	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	NEXYA E CEILING 36T (OS5+IS5)	OS-CANCHT36EI	OS-SANFH36EI	8,6	SI	157	4,00	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	NEXYA E CASSETTE 36T (OS5+IS5)	OS-CANCHT36EI	OS-K/SANCH36EI	8,2	SI	157	4,00	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	NEXYA S5 E DUAL INVERTER 14	OS-CANMH14EI		3,9	SI	149	3,80	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	NEXYA S5 E DUAL INVERTER 18	OS-CANMH18EI		4,4	SI	157	4,00	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	NEXYA S5 E TRIAL INVERTER 21	OS-CANMH21EI		5,2	SI	161	4,10	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	NEXYA S4 E QUADRI INVERTER 28	OS-CEMYH28EI		6,6	SI	149	3,80	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	NEXYA WHR S5 E QUADRI INVERTER 27	OS-CEMAH27EI		6,3	SI	161	4,10	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	ARYAL S2 E INVERTER 10	OS-CAAQH10EI	OS-SAAQH10EI	2,3	SI	165	4,2	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	ARYAL S2 E INVERTER 12	OS-CAAQH12EI	OS-SAAQH12EI	2,8	SI	165	4,2	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	ARYAL S2 E INVERTER 18	OS-CAAQH18EI	OS-SAAQH18EI	4,1	SI	161	4,1	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	ARYAL S2 E INVERTER 24	OS-CAAQH24EI	OS-SAAQH24EI	4,8	SI	161	4,1	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	MYSTRAL S1 E INVERTER 9	OS-CEMTH09EI	OS-SEMTH09EI	2,6	SI	157	4	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	MYSTRAL S1 E INVERTER 12	OS-CEMTH12EI	OS-SEMTH12EI	2,7	SI	157	4	675

3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	MYSTRAL S1 E INVERTER 18	OS-CEMTH18EI	OS-SEMTTH18EI	4,2	SI	157	4	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	MYSTRAL S1 E INVERTER 24	OS-CEMTH24EI	OS-SEMTTH24EI	5,3	SI	157	4	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	ALYSEA E INVERTER 9	OS-CEAAH09EI	OS-SEAAH09EI	2,1	SI	181	4,6	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	ALYSEA E INVERTER 12	OS-CEAAH12EI	OS-SEAAH12EI	2,5	SI	181	4,6	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	LYBEX E INVERTER 9	OS-CELIH09EI	OS-SELIH09EI	2,4	SI	181	4,6	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	LYBEX E INVERTER 12	OS-CELIH12EI	OS-SELIH12EI	3,2	SI	181	4,6	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	ARYAL S2 E DUAL INVERTER 14	OS-CAAMH14EI		3,9	SI	149	3,8	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	ARYAL S2 E DUAL INVERTER 18	OS-CAAMH18EI		4,4	SI	157	4	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	ARYAL S2 E TRIAL INVERTER 21	OS-CAAMH21EI		5,2	SI	161	4,1	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	NEXYA S4 E INVERTER 9 C	OS-KENEH09EI	OS-SENEH09EI	2,6	SI	157	4	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	NEXYA S4 E INVERTER 12 C	OS-KENEH12EI	OS-SENEH12EI	2,7	SI	157	4	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	NEXYA S4 E INVERTER 18 C	OS-KENEH18EI	OS-SENEH18EI	4,1	SI	157	4	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	NEXYA S4 E INVERTER 24 C	OS-KENEH24EI	OS-SENEH24EI	4,8	SI	157	4	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	ARYAL S1 E INVERTER 10 C	OS-KEAPH10EI	OS-SEAPH10EI	2,6	SI	157	4	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	ARYAL S1 E INVERTER 12 C	OS-KEAPH12EI	OS-SEAPH12EI	2,7	SI	157	4	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	ARYAL S1 E INVERTER 18 C	OS-KEAPH18EI	OS-SEAPH18EI	4,1	SI	157	4	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	ARYAL S1 E INVERTER 24 C	OS-KEAPH24EI	OS-SEAPH24EI	4,8	SI	157	4	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	MYSTRAL E INVERTER 9	OS-CEMLH09EI	OS-SEMLH09EI	2,4	SI	157	4	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	MYSTRAL E INVERTER 12	OS-CEMLH12EI	OS-SEMLH12EI	2,4	SI	157	4	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	MYSTRAL E INVERTER 18	OS-CEMLH18EI	OS-SEMLH18EI	3,8	SI	157	4	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	MYSTRAL E INVERTER 24	OS-CEMLH24EI	OS-SEMLH24EI	5,2	SI	157	4	675
3.A	PdC elettrica	Aria/aria	split/multisplit	Olimpia Splendid	ALYAS PRO E INVERTER 12	OS-CENOH12EI	OS-SENOH12EI	2,8	SI	181	4,6	675

NOTA1: Per i Fixed Double Duct l'efficienza indicata è il COP secondo UNI EN 14511

NOTA2: Le pompe di calore con tipologia di scambio aria/acqua qui riportate sono pompe di calore in media temperatura e le prestazioni riportate sono per applicazione in media temperatura.

NOTA3: Le pompe di calore con tipologia di scambio aria/acqua a bassa temperatura, qui riportate, sono pompe di calore in media temperatura e le prestazioni riportate sono per applicazione in bassa temperatura.

NOTA4: Per i multisplit non è riportato l'identificativo delle unità interne. Le prestazioni riportate sono con unità interne a parete con capacity ratio 1:1 rispetto l'esterna.