



PURIFICATORI

Tripla filtrazione (e non solo)
per un'aria più salubre



Soluzioni per una purificazione completa ed efficace

3 stadi di filtrazione e non solo

Gli HEPA (High Efficiency Particulate Air filter) costituiscono il sistema di filtrazione più efficace contro le polveri fini e ultrafini, ma non sono l'unico strumento di purificazione a disposizione. In un rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità (n.25/2020) si evidenzia come anche le lampade germicide rappresentino un efficace sistema di sterilizzazione dell'aria: la radiazione UV-C ha infatti la capacità di modificare il DNA o l'RNA dei microorganismi, impedendo loro di riprodursi e quindi di essere dannosi. Utile è anche l'azione di uno ionizzatore: caricando negativamente l'aria, le particelle dannose si attaccano alle molecole di ossigeno e cadono a terra, riducendo il rischio che vengano inalate. Ecco perché tutti i purificatori Aura di Olimpia Splendid affiancano ai 3 stadi di filtrazione tradizionali, anche l'azione dei raggi UV-C e degli ioni negativi.

CADR e ACR: gli indicatori di efficacia

A parità di dotazioni, una corretta valutazione dell'efficacia di un purificatore d'aria passa attraverso due importanti indicatori. Il primo è la quantità di aria pulita che esce dal purificatore, ovvero il CADR (Clean Air Delivery Rate), il secondo è il numero di volte all'ora che l'aria della stanza viene purificata, ovvero l'ACR (Air Changes per Hour) che si ottiene dividendo il CADR per i m³ della stanza. Tanto più il CADR è alto, tanto più la quantità di aria pulita emessa sarà maggiore.

La gamma di purificatori Aura di Olimpia Splendid propone soluzioni diversificate, adatte ad ogni tipo di ambiente.

Gamma purificatori

HEPA H11	HEPA H13	HEPA H14
 AURA DI (99426)	 AURA CARE (99277)	 AURA ABSOLUTE (99278)

AURA DI

Il purificatore che si autoregola, con filtro HEPA 11

Cod. 99426



FILTRO HEPA 11

Oltre al pre-filtro e al filtro ai carboni attivi è dotato di filtro HEPA 11 con un'efficacia del 95% sulle particelle fino a 0,3 micron.



LAMPADA UV-C E IONIZZATORE

Per sterilizzare l'aria, distruggendo i microrganismi con i raggi UV-C, e liberarla dalle particelle inquinanti attraverso l'azione degli ioni negativi.



REGOLAZIONE AUTOMATICA

Autoregola la velocità della ventilazione in funzione della qualità dell'aria rivelata

CARATTERISTICHE

3 stadi di filtrazione (filtro antipolvere/filtro HEPA 11/filtro carboni attivi)
Lampada UV germicida
Pacco filtri estraibile dal pannello frontale
Ionizzatore
Indicatore digitale concentrazione particolato
Funzionamento automatico della velocità ventilazione a seconda della qualità aria rilevata
Durata del filtro fino a 2000h
Timer fino a 8h
Funzione Sleep/ Turbo
3 velocità di portata aria
CADR: 340 m³/h



NEW

AURA CARE

Il purificatore pratico e compatto, con filtro HEPA 13

Cod. 99277



FILTRO HEPA 13

Oltre al pre-filtro e al filtro ai carboni attivi è dotato di filtro HEPA 13 con un'efficacia del 99,97% sulle particelle fino a 0,3 micron



LAMPADA UV-C E IONIZZATORE

Per sterilizzare l'aria, distruggendo i microrganismi con i raggi UV-C, e liberarla dalle particelle inquinanti attraverso l'azione degli ioni negativi



DESIGN ERGONOMICO

Facile da spostare, grazie alla maniglia superiore, ha un design compatto per posizionarlo anche negli angoli di casa



WI-FI E VOICE CONTROL

Grazie al wi-fi integrato e alla compatibilità con i più comuni controllori vocali, la gestione è possibile sia attraverso la voce che con l'app dedicata.

CARATTERISTICHE

3 stadi di filtrazione (pre-filtro/filtro ai carboni attivi/filtro HEPA 13)

Lampada UV germicida

Ionizzatore

Durata del filtro fino a 2200h

Display touchscreen

Indicatore digitale e concentrazione particolato

Sensore qualità dell'aria a 3 colori

Funzione sleep/turbo/auto

Timer 2-4-8h

Maniglia

CADR: 400 m³/h



NEW

AURA ABSOLUTE

Il purificatore intelligente, con filtro HEPA 14

Cod. 99278



FILTRO HEPA 14

Oltre al pre-filtro e al filtro ai carboni attivi è dotato di filtro HEPA 14 con un'efficacia del 99,99% sulle particelle fino a 0,3 micron



LAMPADA UV-C E IONIZZATORE

Per sterilizzare l'aria, distruggendo i microrganismi con i raggi UV-C, e liberarla dalle particelle inquinanti attraverso l'azione degli ioni negativi



REGOLAZIONE AUTOMATICA

Analizza in tempo reale la qualità dell'aria, si auto-regola per una purificazione efficace e riporta i dati attraverso l'indicatore luminoso a 4 colori



WI-FI E VOICE CONTROL

Grazie al wi-fi integrato e alla compatibilità con i più comuni controllori vocali, la gestione è possibile sia attraverso la voce che con l'app dedicata.

CARATTERISTICHE

3 stadi di filtrazione (pre-filtro lavabile/filtro ai carboni attivi/filtro HEPA 14)
Lampada UV germicida
Ionizzatore
Durata del filtro fino a 4320h
Display touchscreen
Indicatore digitale e concentrazione particolato
Sensore qualità dell'aria a 4 colori
Ventilazione: bassa/media/alta/turbo
Funzione sleep/auto
Timer 1-12h
Maniglia
Blocco bambini
CADR: 423 m³/h



TERMOVENTILATORI

TERMOCONVETTORI

STUFETTE A INFRAROSSI

RADIATORI A OLIO

STUFE A GAS

DEUMIDIFICATORI

AROMA DIFFUSORI E UMIDIFICATORI

PURIFICATORI

MULTIFUNZIONE

Dati tecnici purificatori

DATI PRELIMINARI		AURA DI	AURA CARE	AURA ABSOLUTE
CODICE PRODOTTO		99426	99277	99278
CODICE EAN		8021183994261	8021183992779	8021183992786
Potenza assorbita	W	80	50	70
Grado di protezione		IP X0	IPX0	IP20
Classe di isolamento		II	II	II
Velocità di ventilazione	nr	3	3	4
Livello di pressione sonora (1)	dB(A) min-max	25 / 54	30 / 56	27 / 54
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	380 x 590 x 210	273 x 534 x 303	445 x 680 x 238
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	438 x 675 x 262	300 x 583 x 318	510 x 752 x 310
Peso (senza imballo)	kg	6,9	5,0	9,6
Peso (con imballo)	kg	8,6	6,1	12,5
Per ambienti fino a	m ²	30	45	50
CADR Tasso di emissione aria pulita	m ³ /h	340	400	423
Produzione ozono	ppm	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Alimentazione	V-F-Hz	220/240-1-50	100/240-1-50/60	220/240-1-50/60
Marcature di conformità		CE	CE	CE
Controllo digitale		✓	✓	✓
Led visualizzazione della qualità dell'aria		-	✓	✓
Display visualizzazione della qualità dell'aria		✓	✓	✓
Segnalazione pulizia/sostituzione filtro		✓	✓	✓
Funzione Child Lock		✓	-	✓
Funzione Sleep		✓	✓	✓
Funzione Turbo		✓	✓	✓
Funzione Auto		✓	✓	✓
Timer		✓	✓	✓
Maniglia		✓	✓	✓
Ionizzatore		✓	✓	✓
Lampada UV germicida		✓	✓	✓
Pre-filtro antipolvere		✓	✓	✓
Filtro HEPA		✓	✓	✓
Tipologia filtro HEPA		HEPA11	HEPA13	HEPA14
Filtro carboni attivi		✓	✓	✓
Wi-Fi integrato		-	✓	✓
Supporto vocale		-	✓	✓

(1) Il livello di pressione sonora è stato misurato in camera semi-anechoica ad 1 metro di distanza dalla parte frontale dell'apparecchio con il microfono all'altezza di 1 metro.



MULTIFUNZIONE

Soluzioni 3in1 per un
comfort completo



Purificazione, riscaldamento e raffrescamento

Il valore aggiunto del 3in1

Siamo la generazione che passa più tempo all'interno di ambienti chiusi e la qualità dell'aria che respiriamo in casa influenza la nostra salute molto più dello smog cittadino. In un contesto sempre più complesso, come quello che viviamo oggi, i prodotti che trattano l'aria devono quindi essere sempre più multifunzionali ed occuparsi non solo di raffrescamento, riscaldamento e deumidificazione, ma anche di rendere l'ambiente più salubre. Attraverso la multifunzionalità, stiamo passando da una logica di sviluppo lineare, in cui prodotti specifici rispondono a bisogni specifici, ad una logica di sviluppo circolare, in cui un solo prodotto soddisfa più esigenze. In casa questo si traduce in un comfort più semplice e completo, consumando meno.

Design e comandi di ultima generazione

Le soluzioni multifunzione di Olimpia Splendid rispondono pienamente alle aspettative del mercato sia in termini di design che di comandi. L'estetica super compatta di Vertigo si contrappone alle forme sinuose di Futura, assicurando in entrambi i casi uno stile pulito e contemporaneo. I comandi sono di ultima generazione: grazie al wi-fi integrato e alla compatibilità con i più comuni supporti vocali, il controllo è possibile sia attraverso la voce che con l'app dedicata.

Gamma 3in1

A TORRE	CON ANELLO INCLINABILE
 PAG 89	 PAG 90
VERTIGO (99276)	FUTURA (99275)

NEW

VERTIGO

Il 3in1 con design a torre, super compatto

Cod. 99276



DESIGN A TORRE

Dimensioni super compatte che non precludono una corretta diffusione dell'aria in ambiente, garantita dalla base oscillante a 80°



FILTRO HEPA 14 E UV-LAMP

Oltre al pre-filtro e al filtro ai carboni attivi è dotato di filtro HEPA 14 (con un'efficacia del 99,99% sulle particelle fino a 0,3 micron) e di una lampada UV germicida che sterilizza l'aria, distruggendo i microrganismi



TECNOLOGIA CERAMICA

Motore DC da 2000W di potenza con resistenza ceramica per una diffusione uniforme e costante del calore.



WI-FI E VOICE CONTROL

Grazie al wi-fi integrato e alla compatibilità con i più comuni controllori vocali, la gestione è possibile sia attraverso la voce che con l'app dedicata.

CARATTERISTICHE

- 3 stadi di filtrazione (pre-filtro/filtro ai carboni attivi/filtro HEPA 14)
- Lampada UV germicida
- Display touchscreen con visualizzazione della temperatura
- Funzione sleep/turbo
- Timer 1-8h
- Telecomando incluso
- Oscillazione automatica a 80°



TERMOVENTILATORI

TERMOCONVETTORI

STUFETTE A INFRAROSSI

RADIATORI A OLIO

STUFE A GAS

DEUMIDIFICATORI

AROMA DIFFUSORI E UMIDIFICATORI

PURIFICATORI

MULTIFUNZIONE

NEW

FUTURA

Il 3in1 con la migliore diffusione dell'aria

Cod. 99275



ANELLO INCLINABILE E OSCILLANTE

Fino a 15° di inclinazione manuale e 80° di oscillazione automatica per distribuire meglio in ambiente l'aria fresca e l'aria calda



FILTRO HEPA 14 E UV-LAMP

Oltre al pre-filtro e al filtro ai carboni attivi è dotato di filtro HEPA 14 (con un'efficacia del 99,99% sulle particelle fino a 0,3 micron) e di una lampada UV germicida che sterilizza l'aria, distruggendo i microrganismi



TECNOLOGIA CERAMICA

Motore DC da 2000W di potenza con resistenza ceramica per una diffusione uniforme e costante del calore.



WI-FI E VOICE CONTROL

Grazie al wi-fi integrato e alla compatibilità con i più comuni controllori vocali, la gestione è possibile sia attraverso la voce che con l'app dedicata.

CARATTERISTICHE

- 3 stadi di filtrazione (pre-filtro/filtro ai carboni attivi/filtro HEPA 14)
- Lampada UV germicida
- Display touchscreen con visualizzazione della temperatura e umidità
- Funzione sleep/turbo
- Timer 1-8h
- Telecomando incluso
- Fino a 15° di inclinazione manuale e 80° di oscillazione automatica



DATI PRELIMINARI		VERTIGO	FUTURA
CODICE PRODOTTO		99276	99275
CODICE EAN		8021183992762	8021183992755
Potenza assorbita	W	35	35
Potenza termica	W	2000	2000
Grado di protezione		IPX0	IPX0
Classe di isolamento		II	II
Velocità di ventilazione raffreddamento	nr	9	9
Velocità di ventilazione riscaldamento	nr	4	4
Livello di pressione sonora (1)	dB(A) min-max	32-51	27-50
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	230 x 986 x 230	255 x 700 x 255
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	mm	285 x 1055 x 291	301 x 770 x 315
Peso (senza imballo)	kg	4,2	5,0
Peso (con imballo)	kg	6,5	6,8
Per ambienti fino a (purificazione)	m ²	15	10
Per ambienti fino a (riscaldamento)	m ²	20	25
CADR Tasso di emissione aria pulita	m ³ /h	71	48
Produzione ozono	ppm	NO	NO
Alimentazione	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50/60
Marcature di conformità		CE	CE
Controllo digitale		✓	✓
Segnalazione pulizia/sostituzione filtro		✓	✓
Funzione Sleep		✓	✓
Funzione Turbo		✓	✓
Oscillazione automatica		✓	✓
Inclinazione regolabile		-	✓
Display visualizzazione della temperatura		✓	✓
Display visualizzazione dell'umidità		-	✓
Resistenza ceramica		✓	✓
Setting della temperatura		✓	✓
Timer		✓	✓
Telecomando		✓	✓
Lampada UV germicida		✓	✓
Pre-filtro antipolvere		✓	✓
Filtro HEPA		✓	✓
Tipologia filtro HEPA		HEPA14	HEPA14
Filtro carboni attivi		✓	✓
Funzione riavvio automatico al ritorno di tensione di rete		✓	✓
Wi-Fi integrato		✓	✓
Supporto vocale		✓	✓

(1) Il livello di pressione sonora è stato misurato in camera semi-anechoica ad 1 metro di distanza dalla parte frontale dell'apparecchio con il microfono all'altezza di 1 metro.