

Multizoning systems e light commercial solution



Nexya S4 E Duct

 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT

 **AIRZONE**



Airzone offre soluzioni di controllo intelligente che permettono di gestire diverse unità di climatizzazione presenti in una installazione, migliorando l'efficienza energetica. Queste soluzioni sono sviluppate per ogni tipo di edificio, sia per applicazioni nel settore terziario che residenziali.

Olimpia Splendid è un'azienda italiana che dal 1956 si distingue nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti per Climatizzazione, Riscaldamento, Trattamento dell'aria.

Grazie alla condivisione dei **reciproci protocolli di comunicazione tra Olimpia Splendid e Airzone** è stato possibile sviluppare l'interfaccia di comunicazione dedicata.

Questa interfaccia di comunicazione è l'elemento che **provvede al dialogo tra le macchine Olimpia Splendid e il sistema Airzone** con l'obiettivo che, qualsiasi sia l'impostazione effettuata dall'utente l'impianto risponda sempre al meglio delle sue prestazioni.

Grazie a questa integrazione **tutte le funzionalità saranno gestite dai termostati Airzone** senza bisogno per l'utente di accedere al comando macchina, sarà poi Airzone ad impostare al meglio i parametri di lavoro del climatizzatore. I parametri gestiti sono:



- On/Off del climatizzatore.
- Impostazione del modo di funzionamento (freddo, caldo, deumidificazione e stop).
- Impostazione delle velocità di ventilazione in funzione delle zone in regime di domanda.
- Impostazione del setpoint dell'unità interna sulla base delle richieste dei differenti ambienti.




Scopri le referenze [Olimpia Splendid](#) e [Airzone](#)

Il concetto di zonificazione

Zonificare un impianto vuole dire gestire **ogni stanza da climatizzare come una zona indipendente** tramite un termostato in modo tale da garantire, in ogni momento,

la temperatura ideale sulla base delle specifiche esigenze, **il miglior confort e un elevato risparmio energetico.**



Benefici della proposta



Estetica e design

Minimo impatto estetico in ambiente, saranno visibili solo i comandi e le bocchette per la diffusione dell'aria tutto questo per garantire anche al **massima silenziosità e confort.**



Differenziare la proposta

Controllo da **un'unica interfaccia in ambiente** sia dell'impianto per la climatizzazione che di quello per il riscaldamento.



Ottimizzazione dei consumi energetici

Dimensionamento della macchina sulle specifiche esigenze dell'edificio che consente di **ottenere un significativo aumento delle prestazioni** sulla base della certificazione energetica ed inoltre risparmio in termini energetici e di investimento iniziale.



Controllo a distanza

Totale integrazione con l'unità canalizzata grazie alla **interfaccia di comunicazione Airzone**, che adatta in ogni momento il funzionamento del climatizzatore alle esigenze degli utilizzatori. Controllo di tutte le funzionalità del sistema e gli impianti che compongono l'installazione **da remoto tramite Airzone Cloud.**

Nexya S4 E Duct di Olimpia Splendid unisce ottime prestazioni e alta efficienza a basso flusso d'aria con conseguente riduzione del rumore.




Slim design

La gamma si caratterizza per dimensioni più compatte (Altezza da 210 mm).




Impostazione automatica della portata d'aria

Le unità sono dotate della funzione di impostazione automatica delle velocità di rotazione del ventilatore: il sistema adatta automaticamente il lavoro in funzione delle canalizzazioni collegate all'unità.



Ripresa Aria Reversibile

Il condotto di ripresa aria può essere spostato dalla parte posteriore del prodotto (configurazione di serie), alla parte inferiore dello stesso, sostituendolo ad un pannello in lamiera. In questo modo è possibile rendere il prodotto adatto a qualunque condizione di installazione.





Semplice pulizia

Rimozione semplice dei filtri dall'unità interna per una corretta pulizia.




Elevata prevalenza

Unità interna canalizzata con pressione statica disponibile fino a 160 Pa.



Pompa Sollevamento Condensa

Le unità interne sono dotate di una pompa di sollevamento del liquido di condensa.




Semplice Manutenzione

Agevole manutenzione: rapido accesso al motore e ai ventilatori.

Il plenum motorizzato Easyzone rappresenta la soluzione più semplice e veloce per la gestione a zone degli impianti canalizzati. Il plenum è realizzato su misura alla macchina canalizzate e viene fornito completo di tutti gli elementi necessari alla regolazione a zone già assemblati e cablati dalla fabbrica.

Il plenum Easyzone inoltre, grazie ad un brevetto esclusivo consente di integrare l'impianto di VMC direttamente nel condotto di mandata della climatizzazione.

Schema elettrico della installazione



Accede a myzone.airzoneitalia.it dove troverai il Configuratore Easyzone che in modo semplice ti fornirà il codice.

Le interfacce di controllo consentono all'utente di controllare tutta l'installazione da un'unica interfaccia e/o mediante l'applicazione Airzone Cloud.



Airzone Blueface

Il termostato Airzone Blueface, con **una interfaccia grafica touch screen a colori**, offre tutte le possibilità di controllo e configurazione ottenibili dai sistemi Airzone.

Connessione: Cavo



Airzone Think

Il termostato Airzone Think utilizza **uno schermo monocromatico con tasti capacitivi** per controllare tutte le funzionalità principali di una installazione.

Connessione: Cavo e radio



Airzone Lite

Il termostato Airzone Lite è pensato per permettere un **controllo basilico dell'installazione tramite** tasti capacitivi e codici cromatici per rappresentare lo stato della zona.

Connessione: Cavo e radio



Comando Remoto Olimpia Splendid

Il comando remoto a parete a filo, è necessario per assicurare l'avviamento e la manutenzione.

Connessione: Cavo



Airzone Cloud

Il Webserver Airzone Cloud completa l'installazione per offrire all'utente un'esperienza d'uso semplice e intuitiva. Consente di controllare a distanza tutti i sistemi collegati mediante l'applicazione gratuita Airzone Cloud.

Nexya S4 E Duct

Tre taglie linea multisplit

- Nexya S4 E Multisplit Duct 9 - Cod: OS-SEDDH09EI
- Nexya S4 E Multisplit Duct 12 - Cod: OS-SEDDH12EI
- Nexya S4 E Multisplit Duct 18 - Cod: OS-SEDIH18EI

Quattro taglie linea commercial

- Nexya S4 E Commercial Duct 18 - Cod: OS-SEDIH18EI
- Nexya S4 E Commercial Duct 24 - Cod: OS-SEDIH24EI
- Nexya S4 E Commercial Duct 36 - Cod: OS-SEDIH36EI
- Nexya S4 E Commercial Duct 48 - Cod: OS-SEDIH48EI



MODELLO MACCHINA	N° ZONE	MODELLO EASYZONE	MODELLO EASYZONE BLU	TAGLIA	TIPO	DIMENSIONI PLENUM (LxPxH)	SERRANDE Ø mm
OS-SEDDH09EI	4	AZEZ6KAYSL03M4	AZEB6KASL03M4IB	M	SL	930x210x444	150
OS-SEDDH12EI	4	AZEZ6KAYSL03M4	AZEB6KASL03M4IB	M	SL	930x210x444	150
OS-SEDIH18EI	5	AZEZ6KAYSL01L5	AZEB6KASL01L5IB	L	SL	1140x210x444	150
OS-SEDIH24EI	4	AZEZ6KAYST02S4	AZEB6KAST02S4IB	S	ST	1140x300x454	200
	5	AZEZ6KAYST02S5	AZEB6KAST02S5IB	S	ST	1425x300x454	200
OS-SEDIH36EI	5	AZEZ6KAYST02M5	AZEB6KAST02M5IB	M	ST	1425x300x454	200
	6	AZEZ6KAYST02M6	AZEB6KAST02M6IB	M	ST	1638x300x454	200
OS-SEDIH48EI	5	AZEZ6KAYST02L5	AZEB6KAST02L5IB	L	ST	1425x300x454	200
	6	AZEZ6KAYST02L6	AZEB6KAST02L6IB	L	ST	1638x300x454	200
	8	AZEZ6KAYST02L8	AZEB6KAST02L8IB	L	ST	1425x515x454	200




AZEZ6KAYST



Nexya S4 E

Plenum motorizzato Airzone



Scopri di più su
airzoneitalia.it

Airzone Italia S.R.L

Via Fabio Filzi 19/E 20032 Cormano
Milano, Italia

Tel.: +39 02568 14756

Fax: +39 02568 16158



Scopri di più su
olimpiaspendid.it

Olimpia Splendid s.p.a

Via industriale 1/3, Cellatica (Bs) Italia

Numero Blu per informazioni generali sui prodotti,
punto vendita, attivazione garanzie e riparazioni
fuori garanzia: **030-3195333**

Numero Verde pper riparazioni in garanzia:
800-811866

