

Cellatica, 02/03/2022

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società **OLIMPIA SPLENDID S.P.A.**, dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia¹ **2.A POMPE DI CALORE ELETTRICHE**, elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

1.C) Generatori di calore

- Generatori di calore a condensazione UNI EN 15502
- Generatori di calore a condensazione ad aria UNI EN 1020

☐
☐

2.A) Pompe di calore

- Pompe di calore elettriche UNI EN 14511
- Pompe di calore a gas ad assorbimento UNI EN 12309
- Pompe di calore a gas a motore endotermico UNI EN 14511

☒
☐
☐

2.B) Generatori a biomassa²

- Caldaie a biomassa UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO)
- Stufe e termocamini a pellet UNI EN 14785 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)
- Termocamini a legna UNI EN 13229 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)
- Stufe a legna UNI EN 13240 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)

☐
☐
☐
☐

2.C) Solare termico

- Collettori solari UNI EN ISO 9806
- Impianti prefabbricati Factory Made UNI EN 12976

☐
☐

2.D) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147

☐

2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore

- Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore elettrica UNI EN 15502 / UNI EN 14511
- Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas ad assorbimento UNI EN 15502 / UNI EN 12309
- Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas a motore endotermico UNI EN 15502 / UNI EN 14511

☐
☐
☐

**OLIMPIA
SPLENDID SpA**
Un Amministratore

¹ Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (esempi: 2.A - Pompe di calore elettriche; 2.C - Impianti prefabbricati Factory Made; 2.B - Caldaie a biomassa)

² Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O₂. η è il rendimento.

SCHEMA TECNICA POMPE DI CALORE OLIMPIA SPLENDID

POMPE DI CALORE IDRONICHE SHERPA								
Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE S2 E 4	02001	02042	4,20	SI	5,15
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE S2 E 6	02002	02042	6,50	SI	4,85
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE S2 E 8	02003	02042	8,40	SI	4,85
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE S2 E 10	02004	02042	10,00	SI	4,65
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE S2 12	02005	02043	12,10	SI	4,42
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE S2 14	02006	02043	14,00	SI	4,13
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE S2 16	02007	02043	15,50	SI	4,06
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE S2 12T	02008	02043	12,10	SI	4,53
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE S2 14T	02009	02043	14,00	SI	4,31
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE S2 16T	02010	02043	15,50	SI	4,19
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE TOWER S2 E 4	02001	02044	4,20	SI	5,15
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE TOWER S2 E 6	02002	02044	6,50	SI	4,85
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE TOWER S2 E 8	02003	02044	8,40	SI	4,85
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE TOWER S2 E 10	02004	02044	10,00	SI	4,65
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE TOWER S2 12	02005	02045	12,10	SI	4,42
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE TOWER S2 14	02006	02045	14,00	SI	4,13
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE TOWER S2 16	02007	02045	15,50	SI	4,06
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE TOWER S2 12T	02008	02045	12,10	SI	4,53
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE TOWER S2 14T	02009	02045	14,00	SI	4,31
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA AQUADUE TOWER S2 16T	02010	02045	15,50	SI	4,19
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA S2 E 4	02001	02040	4,20	SI	5,15
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA S2 E 6	02002	02040	6,50	SI	4,85
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA S2 E 8	02003	02040	8,40	SI	4,85
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA S2 E 10	02004	02040	10,00	SI	4,65
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA S2 12	02005	02041	12,10	SI	4,42
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA S2 14	02006	02041	14,00	SI	4,13
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA S2 16	02007	02041	15,50	SI	4,06
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA S2 12T	02008	02041	12,10	SI	4,53
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA S2 14T	02009	02041	14,00	SI	4,31
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA S2 16T	02010	02041	15,50	SI	4,19
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA TOWER S2 E 4	02001	02046	4,20	SI	5,15
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA TOWER S2 E 6	02002	02046	6,50	SI	4,85
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA TOWER S2 E 8	02003	02046	8,40	SI	4,85
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA TOWER S2 E 10	02004	02046	10,00	SI	4,65
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA TOWER S2 12	02005	02047	12,10	SI	4,42
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA TOWER S2 14	02006	02047	14,00	SI	4,13
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA TOWER S2 16	02007	02047	15,50	SI	4,06
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA TOWER S2 12T	02008	02047	12,10	SI	4,53
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA TOWER S2 14T	02009	02047	14,00	SI	4,31
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA TOWER S2 16T	02010	02047	15,50	SI	4,19

ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA COLD 10	02269	02276	9,60	SI	4,27
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA COLD 12	02271	02276	11,52	SI	4,24
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA COLD 15	02273	02277	14,40	SI	4,68
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA COLD 10T	02270	02276	9,60	SI	4,27
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA COLD 12T	02272	02276	11,52	SI	4,24
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA COLD 15T	02274	02277	14,40	SI	4,68
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA COLD 18T	02275	02278	17,28	SI	4,34
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA MONOBLOC S1 E 6	02021	-	6,00	SI	5,00
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA MONOBLOC S1 E 8	02022	-	7,50	SI	4,60
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA MONOBLOC S1 E 12	02023	-	12,00	SI	4,55
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA MONOBLOC S1 E 12T	02024	-	12,00	SI	4,55
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA MONOBLOC S1 E 16	02025	-	15,50	SI	4,31
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA MONOBLOC S1 E 16T	02026	-	15,50	SI	4,30

MONOSPLIT

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA ENERGY E INVERTER 9	OS-CEENH09EI	OS-SEENH09EI	2,93	SI	4,50
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA ENERGY E INVERTER 12	OS-CEENH12EI	OS-SEENH12EI	3,81	SI	3,90
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E INVERTER 9 C	OS-KENEH09EI	OS-SENEH09EI	2,93	SI	4,00
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E INVERTER 12 C	OS-KENEH12EI	OS-SENEH12EI	3,68	SI	3,72
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E INVERTER 18	OS-CENEH18EI	OS-SENEH18EI	5,57	SI	3,76
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E INVERTER 18C	OS-KENEH18EI	OS-SENEH18EI	4,97	SI	3,83
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	ALYAS PRO E INVERTER 9	OS-CENOH09EI	OS-SENOH09EI	2,86	SI	4,41
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	ALYAS PRO E INVERTER 12	OS-CENOH12EI	OS-SENOH12EI	3,83	SI	3,71
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	PHENIX E INVERTER 9	OS-CEPHH09EI	OS-SEPHH09EI	2,93	SI	4,50
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	PHENIX E INVERTER 12	OS-CEPHH12EI	OS-SEPHH12EI	3,81	SI	3,90
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	MYSTRAL E INVERTER 9	OS-CEMLH09EI	OS-SEMLH09EI	2,75	SI	3,73
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	MYSTRAL E INVERTER 12	OS-CEMLH12EI	OS-SEMLH12EI	3,43	SI	3,71
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	ARYAL S1 E INVERTER 10 C	OS-KEAPH10EI	OS-SEAPH10EI	2,93	SI	4,00
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	ARYAL S1 E INVERTER 12 C	OS-KEAPH12EI	OS-SEAPH12EI	3,68	SI	3,72
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	ARYAL S1 E INVERTER 18	OS-CEAPH18EI	OS-SEAPH18EI	5,57	SI	3,76
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	ARYAL S1 E INVERTER 18 C	OS-KEAPH18EI	OS-SEAPH18EI	4,97	SI	3,83
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	ARYAL S1 E INVERTER 24 C	OS-KEAPH24EI	OS-SEAPH24EI	6,00	SI	3,73
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E COMM.CASSETTE COMPACT 18	OS-CECIH18EI	OS-K/SECIH18EI	5,42	SI	3,71
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E COMM.CASSETTE 24	OS-CECIH24EI	OS-K/SECIH24EI	7,62	SI	3,72
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E COMM.CASSETTE 36	OS-CECIH36EI	OS-K/SECIH36EI	11,14	SI	3,72
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E COMM.CASSETTE 36T	OS-CECIH36EI	OS-K/SECIH36EI	11,14	SI	3,71
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E COMM.DUCT 18	OS-CECIH18EI	OS-SEDIH18EI	5,86	SI	3,71
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E COMM. DUCT 24	OS-CECIH24EI	OS-SEDIH24EI	7,62	SI	3,71
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E COMM. DUCT 36T	OS-CECIH36EI	OS-SEDIH36EI	11,14	SI	3,71
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E COMM. DUCT 48T	OS-CECIH48EI	OS-SEDIH48EI	16,12	SI	3,77
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E COMM.CEILING 18	OS-CECIH18EI	OS-SEFIH18EI	5,57	SI	3,71
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E COMM.CEILING 24	OS-CECIH24EI	OS-SEFIH24EI	7,62	SI	3,72
ARIA/ARIA	MONOSPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E COMM.CEILING 36T	OS-CECIH36EI	OS-SEFIH36EI	11,14	SI	3,71

MULTISPLIT DUAL 14

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 14	OS-CEMYH14EI	9+9 Wall Nexya	4,40	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 14	OS-CEMYH14EI	9+9 Wall Alyas	4,40	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	ARYAL S1 E DUAL INVERTER 14	OS-CEAIH14EI	9+9 Wall Alyas	4,40	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 14	OS-CEMYH14EI	9+9 Duct Nexya	4,40	SI	4,01
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 14	OS-CEMYH14EI	9+9 Cassette Nexya	4,39	SI	3,80
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 14	OS-CEMYH14EI	9+12 Wall Nexya	4,40	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 14	OS-CEMYH14EI	9+12 Wall Alyas	4,40	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	ARYAL S1 E DUAL INVERTER 14	OS-CEAIH14EI	9+12 Wall Alyas	4,40	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 14	OS-CEMYH14EI	9+12 Duct Nexya	4,42	SI	4,02
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 14	OS-CEMYH14EI	9+12 Cassette Nexya	4,39	SI	3,80

MULTISPLIT DUAL 18

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 18	OS-CEMYH18EI	9+9 Wall Nexya	5,57	SI	4,01
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 18	OS-CEMYH18EI	9+9 Wall Alyas	5,57	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	ARYAL S1 E DUAL INVERTER 18	OS-CEAIH18EI	9+9 Wall Alyas	5,57	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 18	OS-CEMYH18EI	9+9 Duct Nexya	5,57	SI	4,12
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 18	OS-CEMYH18EI	9+9 Cassette Nexya	5,57	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 18	OS-CEMYH18EI	9+12 Wall Nexya	5,60	SI	4,01
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 18	OS-CEMYH18EI	9+12 Wall Alyas	5,60	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	ARYAL S1 E DUAL INVERTER 18	OS-CEAIH18EI	9+12 Wall Alyas	5,60	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 18	OS-CEMYH18EI	9+12 Duct Nexya	5,60	SI	4,12
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 18	OS-CEMYH18EI	9+12 Cassette Nexya	5,57	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 18	OS-CEMYH18EI	9+18 Duct Nexya	5,65	SI	4,13
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 18	OS-CEMYH18EI	9+18 Cassette Nexya	5,80	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 18	OS-CEMYH18EI	12+12 Wall Nexya	5,60	SI	4,01
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 18	OS-CEMYH18EI	12+12 Wall Alyas	5,60	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	ARYAL S1 E DUAL INVERTER 18	OS-CEAIH18EI	12+12 Wall Alyas	5,60	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 18	OS-CEMYH18EI	12+12 Duct Nexya	5,60	SI	4,12
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E DUAL INVERTER 18	OS-CEMYH18EI	12+12 Cassette Nexya	5,60	SI	3,71

MULTISPLIT TRIAL 21

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E TRIAL INVERTER 21	OS-CEMYH21EI	9+9+9 Wall Nexya	6,70	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E TRIAL INVERTER 21	OS-CEMYH21EI	9+9+9 Wall Alyas	6,70	SI	3,73
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	ARYAL S1 E TRIAL INVERTER 21	OS-CEAIH21EI	9+9+9 Wall Alyas	6,70	SI	3,73
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E TRIAL INVERTER 21	OS-CEMYH21EI	9+9+9 Duct Nexya	6,70	SI	4,00
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E TRIAL INVERTER 21	OS-CEMYH21EI	9+9+9 Cassette Nexya	6,59	SI	3,73
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E TRIAL INVERTER 21	OS-CEMYH21EI	9+9+12 Wall Nexya	6,70	SI	3,72
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E TRIAL INVERTER 21	OS-CEMYH21EI	9+9+12 Wall Alyas	6,70	SI	3,73
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	ARYAL S1 E TRIAL INVERTER 21	OS-CEAIH21EI	9+9+12 Wall Alyas	6,70	SI	3,73
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E TRIAL INVERTER 21	OS-CEMYH21EI	9+9+12 Duct Nexya	6,70	SI	4,02
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E TRIAL INVERTER 21	OS-CEMYH21EI	9+9+12 Cassette Nexya	6,59	SI	3,74

MULTISPLIT QUADRI 28

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E QUADRI INVERTER 28	OS-CEMYH28EI	9+9+9+9 Wall Nexya	8,90	SI	4,01
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E QUADRI INVERTER 28	OS-CEMYH28EI	9+9+9+9 Wall Alyas	8,90	SI	3,72
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E QUADRI INVERTER 28	OS-CEMYH28EI	9+9+9+9 Duct Nexya	8,80	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E QUADRI INVERTER 28	OS-CEMYH28EI	9+9+9+9 Cassette Nexya	8,79	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E QUADRI INVERTER 28	OS-CEMYH28EI	9+9+9+12 Wall Nexya	9,10	SI	4,01
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E QUADRI INVERTER 28	OS-CEMYH28EI	9+9+9+12 Wall Alyas	9,10	SI	3,72
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E QUADRI INVERTER 28	OS-CEMYH28EI	9+9+9+12 Duct Nexya	8,90	SI	3,72
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E QUADRI INVERTER 28	OS-CEMYH28EI	9+9+9+12 Cassette Nexya	8,79	SI	3,71

MULTISPLIT PENTA 42

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	OS-CEMEH42EI	9+9+9+9+9 Wall Nexya	12,30	SI	3,97
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	OS-CEMEH42EI	9+9+9+9+9 Wall Alyas	12,30	SI	3,73
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	OS-CEMEH42EI	9+9+9+9+9 Duct Nexya	12,30	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	OS-CEMEH42EI	9+9+9+9+12 Wall Nexya	12,30	SI	3,97
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	OS-CEMEH42EI	9+9+9+9+12 Wall Alyas	12,30	SI	3,73
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	OS-CEMEH42EI	9+9+9+9+18 Wall Nexya	12,30	SI	4,00
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	OS-CEMEH42EI	9+9+9+9+12 Duct Nexya	12,30	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	OS-CEMEH42EI	9+9+9+9+18 Duct Nexya	12,30	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	OS-CEMEH42EI	9+9+9+12+12 Wall Nexya	12,30	SI	4,00
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	OS-CEMEH42EI	9+9+9+12+12 Wall Alyas	12,30	SI	3,79
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	OS-CEMEH42EI	9+9+9+12+12 Duct Nexya	12,30	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	OS-CEMEH42EI	9+9+9+12+18 Duct Nexya	12,30	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	OS-CEMEH42EI	9+9+12+12+12 Wall Nexya	12,30	SI	4,00
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	OS-CEMEH42EI	9+9+12+12+12 Wall Alyas	12,30	SI	3,79
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	OS-CEMEH42EI	9+9+12+12+12 Duct Nexya	12,30	SI	3,71
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	OS-CEMEH42EI	9+12+12+12+12 Wall Nexya	12,30	SI	4,00
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	OS-CEMEH42EI	9+12+12+12+12 Wall Alyas	12,30	SI	3,83
ARIA/ARIA	MULTISPLIT	OLIMPIA SPLENDID	NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	OS-CEMEH42EI	9+12+12+12+12 Duct Nexya	12,30	SI	3,71

Cellatica, 02/03/2022

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società **OLIMPIA SPLENDID S.P.A.**, dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia¹ 2.D SCALDACQUA A POMPE DI CALORE, elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

1.C) Generatori di calore

- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| - Generatori di calore a condensazione | UNI EN 15502 | ☐ |
| - Generatori di calore a condensazione ad aria | UNI EN 1020 | ☐ |

2.A) Pompe di calore

- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| - Pompe di calore elettriche | UNI EN 14511 | ☐ |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 12309 | ☐ |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 14511 | ☐ |

2.B) Generatori a biomassa²

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa | UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO) | ☐ |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 14785 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | ☐ |
| - Termocamini a legna | UNI EN 13229 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | ☐ |
| - Stufe a legna | UNI EN 13240 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | ☐ |

2.C) Solare termico


- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari | UNI EN ISO 9806 | ☐ |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976 | ☐ |

2.D) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147 ☒

2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore

- | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| Generatore di calore a condensazione +
Pompa di calore elettrica | UNI EN 15502 / UNI EN 14511 | ☐ |
| - Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 15502 / UNI EN 12309 | ☐ |
| - Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 15502 / UNI EN 14511 | ☐ |


**OLIMPIA
SPLENDID SpA**
Un Amministratore

¹ Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (esempi: 2.A - Pompe di calore elettriche; 2.C - Impianti prefabbricati Factory Made; 2.B - Caldaie a biomassa)

² Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O₂. η è il rendimento.

SCHEMA TECNICA SCALDACQUA A POMPA DI CALORE OLIMPIA SPLENDID

SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE								
Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	COP
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA SHW S1 200	-	02267	-	NO	2,64
ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA	OLIMPIA SPLENDID	SHERPA SHW S1 300S	-	02268	-	NO	2,85